

IL FREDDO CHE NON SCALDA IL PIANETA

COLD FOR YOU, COOL FOR THE PLANET



Catalogo 2026

2026 Catalog



CX 50.3

+2°/+10° C

NEW




Luce interna LED
Internal LED light



L x P x H: 400 x 475 x 555 mm
Area visibile: 0,126 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 0,35
Watt: 35
Capacità lorda: 35 L • Capacità netta: 33 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Digitale • Gas: R600a
Luce LED con interruttore • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
2 ripiani

L x W x H: 400 x 475 x 555 mm
Display area: 0,126 sqm • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 0,35
Watt: 35
Gross capacity: 35 lt • Net capacity: 33 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Digital • Gas: R600a
LED light with switch • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
2 shelves



43 x 33 cl

23 x 50 cl



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su 2 lati e/o vetro frontale
Graphic on 2 sides and/or frontal glass

CX 68.5

+2°/+10° C


NEW



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 420 x 495 x 635 mm
Area visibile: 0,19 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 1,02
Watt: 173 • Refrigerazione: Statica con agitatore
Capacità lorda: 51 L • Capacità netta: 49 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Luce LED con interruttore • 4 piedini regolabili
Refrigerazione statica con agitatore
Colore esterno: Nero
1 griglia

L x W x H: 420 x 495 x 635 mm
Display area: 0,19 sqm • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 1,02
Watt: 173 • Refrigeration: Static with fan
Gross capacity: 51 lt • Net capacity: 49 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
LED light with switch • 4 adjustable feet
Refrigeration: Static with fan
Body colour: Black
1 shelf



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su 2 lati e/o vetro frontale
Graphic on 2 sides and/or frontal glass


PURE VISION

+2°/+8° C

NEW




Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat




Serratura con chiave
Key lock



Visibilità a 360°
360° visibility

L x P x H: 390 x 410 x 825 mm
Consumo energetico (kWh/24h): 1,62 • Watt: 120
Capacità lorda: 65 L • Capacità netta: 62 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
4 Luce LED con interruttore • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Nero
3 griglie (310 x 340 mm)

W x D x H: 390 x 410 x 825 mm
Energy consumption (kWh/24h): 1,62 • Watt: 120
Gross capacity: 65 lt • Net capacity: 62 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
4 LED light with switch • 4 adjustable feet
Body colour: Black
3 shelves (310 x 340 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su mobile
Graphic on body

CAN 65 Y

+2°/+10° C



Apertura coperchio
Lid opening



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

Ø x H: 451 x 880 mm
Area visibile: 0,092 mq
Classe climatica: 4 • Watt: 60
Consumo energetico (kWh/24h): 1,05
Capacità lorda: 54 L • Capacità netta: 48 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: manuale
Gas: R600a • Refrigerazione: Statica
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco


Ø x H: 451 x 880 mm
Display area: 0,092 smt
Climatic class: 4 • Watt: 60
Energy consumption (kWh/24h): 1,05
Gross capacity: 54 lt • Net capacity: 48 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Gas: R600a • Refrigeration: Static
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White




A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su mobile, vetro superiore
Graphic on body, top glass

SELF BAR 1

+2°/+10° C




Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Maniglia
Handle



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 600 x 515 x 905 mm
Area visibile: 0,372 mq
Classe climatica: 4 • Gas: R600a
Consumo energetico (kWh/24h): 1,78 • Watt: 170
Capacità lorda: 156 L • Capacità netta: 134 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero
2 griglie (495 x 320 mm)

L x W x H: 600 x 515 x 905 mm
Display area: 0,372 smt
Climatic class: 4 • Gas: R600a
Energy consumption (kWh/24h): 1,78 • Watt: 170
Gross capacity: 112 lt • Net capacity: 104 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
4 Adjustable feet • Body colour: Black
2 shelves (495 x 320 mm)



164 x 33 cl 77 x 50 cl 45 x 75 cl

SELF BAR 2

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock


L x P x H: 920 x 530 x 905 mm
Area visibile: 0,607 mq
Classe climatica: 4 • Gas: R600a
Consumo energetico (kWh/24h): 2,34 • Watt: 235
Capacità lorda: 249 L • Capacità netta: 213 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero
4 griglie (375 x 345 mm)

L x W x H: 920 x 530 x 905 mm
Display area: 0,607 smt
Climatic class: 4 • Gas: R600a
Energy consumption (kWh/24h): 2,34 • Watt: 235
Gross capacity: 249 lt • Net capacity: 213 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
4 Adjustable feet • Body colour: Black
4 shelves (375 x 345 mm)




SELF BAR 3

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 1350 x 530 x 905 mm
Area visibile: 0,864 mq
Classe climatica: 4 • Gas: R600a
Consumo energetico (kWh/24h): 2,84 • Watt: 215
Capacità lorda: 374 L • Capacità netta: 321 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero
6 griglie (375 x 345 mm)

L x W x H: 1350 x 530 x 905 mm
Display area: 0,864 smt
Climatic class: 4 • Gas: R600a
Energy consumption (kWh/24h): 2,84 • Watt: 215
Gross capacity: 374 lt • Net capacity: 321 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
4 Adjustable feet • Body colour: Black
6 shelves (375 x 345 mm)



FV 200.3 BLACK

+1°/+9° C

Luce interna LED
Internal LED lightSerratura con chiave
Key lock

L x P x H: 450x595x1820 mm
Area visibile: 0,52 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 1,46
Capacità lorda: 250 L • Capacità netta: 245 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Peso Lordo/Netto: 71/79 Kg
Refrigerazione: Statica con agitatore
Serratura con chiave
Luce LED verticale
4 rullini + 2 piedini regolabili
Colore interno e esterno: Nero
4 ripiani neri movibili

*L x W x H: 450 x 595 x 1820 mm
Display area: 0,52 smt • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 1,46
Gross capacity: 250 lt • Net capacity: 245 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Weight Gross/Net: 71/79 Kg
Refrigeration: Static with fan
Lock with key
Vertical LED light
4 rolls + 2 adjustable feet
Body colour (inside and outside): Black
4 movable black shelves*

**A RICHIESTA • OPTIONAL**

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta • Porta prezzo
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door • Price holder

FV 300 S BLACK

+2°/+10° C

Luce interna LED
Internal LED lightSerratura con chiave
Key lock

L x P x H: 444 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 0,492 mq • Classe climatica: 4
Watt: 150 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,58
Capacità lorda: 313 L • Capacità netta: 235 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (345 x 435 mm)

*L x W x H: 444 x 699 x 1848 mm
Display area: 0,49 smt • Climatic class: 4
Watt: 150 • Energy consumption (kWh/24h): 1,58
Gross capacity: 313 lt • Net capacity: 235 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Black
4 shelves (345 x 435 mm)*



315 x 33 cl 164 x 50 cl 79 x 75 cl

**A RICHIESTA • OPTIONAL**

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta • Termostato elettronico • Porta prezzo
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door • Electronic thermostat • Price holder

BREEZE 400.5 W NEW

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 595 x 585 x 1864 mm
Watt: 320 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,57
Capacità lorda: 388 L • Capacità netta: 354 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R290
Barre LED: 2 verticali, 1 orizzontale
2 piedini regolabili
Colore esterno: Bianco
5 ripiani movibili


L x W x H: 595 x 585 x 1864 mm
Watt: 320 • Energy consumption (kWh/24h): 1,57
Gross capacity: 388 lt • Net capacity: 354 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R290
LED strips: 2 vertical, 1 horizontal
2 adjustable feet
Body colour: White
5 adjustable shelves




A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su 2 lati e/o vetro frontale
Graphic on 2 sides and/or front glass

BREEZE 400.5 B NEW

2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 595 x 585 x 1864 mm
Watt: 320 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,57
Capacità lorda: 388 L • Capacità netta: 354 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R290
Barre LED: 2 verticali, 1 orizzontale
2 piedini regolabili
Colore esterno: Nero
5 ripiani movibili

L x W x H: 595 x 585 x 1864 mm
Watt: 320 • Energy consumption (kWh/24h): 1,57
Gross capacity: 388 lt • Net capacity: 354 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R290
LED strips: 2 vertical, 1 horizontal
2 adjustable feet
Body colour: Black
5 movable shelves



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su 2 lati e/o vetro frontale
Graphic on 2 sides and/or front glass

KRYO 70 PV

+2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 778 x 783 x 1883 mm
Area visibile: 1,00 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 3,01
Capacità lorda: 610 L • Capacità netta: 510 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R290a
Refrigerazione: Ventilata
Luce LED • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (655 x 537 mm)

*L x W x H: 778 x 783 x 1883 mm
Display area: 1,00 smt • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 3,01
Gross capacity: 610 lt • Net capacity: 510 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R290a
Refrigeration: Ventilated
LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver grey
4 shelves (655 x 537 mm)*




A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su 2 lati e/o vetro frontale • Inversione porta • Porta prezzo
Graphic on 2 sides and/or frontal glass • Inversion of the door • Price holder

FV 1200 SD

2°/+10° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1120 x 612 x 1980 mm
Area visibile: 1,084 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 4,81
Capacità lorda: 706 L • Capacità netta: 643 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R290a
Refrigerazione: Ventilata
Luce LED interna
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco e nero
8 griglie

*L x W x H: 1120 x 612 x 1980 mm
Display area: 1,084 smt • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 4,81
Gross capacity: 706 lt • Net capacity: 643 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R290a
Refrigeration: Ventilated
Internal LED light
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White and black
8 shelves*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale e cassonetto luminoso
Graphic on 2 sides and/or frontal glass and backlight canopy

MOD.	Dimensioni interne (L x P x H) <i>Internal dimensions</i> (L x P x H)			Dimensioni imballo (L x P x H) <i>Packaging dimensions</i> (L x P x H)			m ³	Kg netto <i>Kg net</i>
	L	P	H	L	P	H		
	mm			mm				
CX 50.3	400	465	530	430	505	595	1,32	17
CX 68.5	420	495	635	560	530	720	0,21	25
PURE VISION	390	410	825	455	440	855	0,17	38
CAN 65 Y	ø 356		495	500	1050	1870	0,98	34
SELF BAR 1	536	433	765	655	630	1060	0,44	80
SELF BAR 2	856	433	765	985	630	1060	0,66	91
SELF BAR 3	1286	433	765	1415	630	1060	0,94	104
FV 200.3 BLACK	360	490	1396	460	615	1960	0,55	79
FV 300 S BLACK	372	580	1452	520	710	2000	0,74	82
BREEZE 400.5 WHITE	595	585	1864	600	640	1990	0,76	78
BREEZE 400.5 BLACK	595	585	1864	600	640	1990	0,76	78
KAYO 70 PV	655	630	1425	810	820	2046	1,36	97
FV 1200 SD	1025	440	1500	1150	655	2070	1,56	127

IL FREDDO CHE NON SCALDA IL PIANETA

COLD FOR YOU, COOL FOR THE PLANET



Catalogo 2026

2026 Catalog



MAPLE 40

+3°/+20° C

NEW

CANTINETTA VINI DUAL ZONE
DUAL ZONE WINE COOLER



Made in Canada



Ripiani Flex**
Flex shelves**




Compressore a giri variabili
Vsc compressor




Interno e ripiani in acciaio inox
Stainless steel interior & shelves



Luce interna LED
Internal LED light



Cornice porta in alluminio
Aluminium door frame



Display tft ad alta definizione
High definition tft display



Cerniere brevettate Hettich*
Hettich German hinges (patented)*



L x P x H: 604.45 x 595 x 888 mm
Consumo energetico (kWh/24h): 0,37
Classe climatica: ST - Termostato: Elettronico
Sbrinatorio: Manuale - Termometro: Elettronico
Luce LED - Colore esterno: Nero
5 ripiani Stirling Flex (versione vino)
3 ripiani in vetro (versione beverage single zone)
*Cerniere Hettich: per porte a ingombro zero con chiusura ammortizzata di produzione tedesca e guide per ripiani ad estrazione totale con chiusura rallentata
**Ripiani Flex: lamelle in alluminio regolabili con inserti in silicone antivibrazione. Adatti a bottiglie di ogni formato (max 7 standard per ripiano)

L x W x H: 604.45 x 595 x 888 mm
Energy consumption (kWh/24h): 0,37
Climatic class: ST - Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual - Thermometer: Electronic
LED light - Body colour: Black
5 Stirling Flex shelves (wine dual zone)
3 Glass shelves (beverage single zone)
*Hettich German: made soft-close zero clearance door hinges and slow-close, full-extension shelf sliders
**Flex shelves: adjustable alu slats with anti-vibration silicone inserts. Fits any bottle size (cap. 7 standard bottles per shelf).



42

Disponibile da giugno 2026.
Anche in versione per il Beverage.
Coming June 2026.
Beverage edition also available.



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati e/o vetro frontale
Graphic on 2 sides and/or frontal glass

CW 40.5

+5°/+20° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 500 x 565 x 830 mm
Classe climatica: 4
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Luce LED • Colore esterno: Nero
5 griglie in legno


*L x W x H: 500 x 565 x 830 mm
Climatic class: 4
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
LED light • Body colour: Black
5 wooden shelves*



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

CW 85.5

+5°/+20° C



Luce interna LED
Internal LED light

L x P x H: 500 x 565 x 1420 mm
Classe climatica: 4
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Luce LED • Colore esterno: Nero
9 griglie in legno

*L x W x H: 500 x 565 x 1420 mm
Climatic class: 4
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
LED light • Body colour: Black
9 wooden shelves*



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

CW 400.3A

+7°/+20° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 595 x 615 x 1863 mm
Consumo energetico (kWh/24h): 2,2
Capacità lorda: 382 L • Capacità netta: 360 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
Serratura con chiave
Colore esterno: Nero
7 ripiani in legno

*L x W x H: 595 x 615 x 1863 mm
Energy consumption (kWh/24h): 2,2
Gross capacity: 382 lt • Net capacity: 360 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
Key lock
Body colour: Black
7 wooden shelves*





A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale
Graphic on 2 sides - front glass

CW 400 2MT B

+2°/+20° C




Ripiano in legno
Wooden shelf

L x P x H: 610 x 605 x 1886 mm
Area visibile: 0,765 mq • Classe climatica: 4
Watt: 230 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,89
Capacità lorda: 375 L • Capacità netta: 306 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (502 x 397 mm)

*L x W x H: 610 x 605 x 1886 mm
Display area: 0,765 smt • Climatic class: 4
Watt: 230 • Energy consumption (kWh/24h): 4,09
Gross capacity: 375 lt • Net capacity: 306 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
4 shelves (502 x 397 mm)*



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock



Ripiano nero
Black shelf



65

78

90





A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su 2 lati - vetro frontale • Porta prezzo • Ripiano cromato • Ripiano in legno
Graphic on 2 sides - front glass • Price holder

CW 400 2MT L

+2°/+20° C



Ripiano in legno
Wooden shelf



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock



Ripiano nero
Black shelf

L x P x H: 640 x 613 x 1885 mm
Area visibile: 0,746 mq • Classe climatica: 4
Watt: 230 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,89
Capacità lorda: 375 L • Capacità netta: 306 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Legno
4 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 640 x 613 x 1885 mm
Display area: 0,746 smt • Climatic class: 4
Watt: 230 • Energy consumption (kWh/24h): 3,89
Gross capacity: 375 lt • Net capacity: 306 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Wood
4 shelves (502 x 397 mm)





A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su vetro frontale • Colore legno su richiesta • Porta prezzo • Ripiano cromato • Ripiano in legno
Graphic on front glass • Wood colour on demand • Price holder • Chrome shelf • Wooden shelf



CW 800 2MT L

+2°/+20° C



Ripiano in legno
Wooden shelf



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock



Ripiano nero
Black shelf

L x P x H: 1320 x 613 x 1885 mm
Area visibile: 1,491 mq • Classe climatica: 4
Watt: 450 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,76
Capacità lorda: 752 L • Capacità netta: 584 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R600a
Refrigerazione: Statica con agitatore
Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Legno
8 griglie (502 x 397 mm)

L x W x H: 1320 x 613 x 1885 mm
Display area: 1,491 smt • Climatic class: 4
Watt: 450 • Energy consumption (kWh/24h): 7,76
Gross capacity: 752 lt • Net capacity: 584 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R600a
Refrigeration: Static with fan
LED light with switch
4 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Wood
8 shelves (502 x 397 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su vetro frontale • Colore legno su richiesta • Porta prezzo • Ripiano cromato • Ripiano in legno
Graphic on front glass • Wood colour on demand • Price holder • Chrome shelf • Wooden shelf



WINE CLASS B

+5°/+15° C



Ripiano in legno
Wooden shelf



Luce interna LED
Internal LED light



Touchscreen
Touchscreen



Serratura con chiave
Key lock



Ripiano nero
Black shelf

L x P x H: 610 x 630 x 1839 mm
Area visibile: 1,380 mq • Classe climatica: 4
Watt: 400 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,84
Capacità lorda: 376 L • Capacità netta: 292 L
Refrigerazione: Statica con agitatore
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Automatico • Termometro: Elettronico
Gas: R290 • Luce LED interna
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (502 x 397 mm)
Brevetto N° 003718717-0001

L x W x H: 610 x 630 x 1839 mm
Display area: 1,380 smt • Climatic class: 4
Watt: 400 • Energy consumption (kWh/24h): 6,84
Gross capacity: 376 lt • Net capacity: 292 lt
Refrigeration: Static with fan
Thermostat: Electronic
Defrosting: Automatic • Thermometer: Electronic
Gas: R290 • Internal LED light
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Black
4 shelves (502 x 397 mm)
Patent N° 003718717-0001



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su 2 lati - vetro frontale • Luci LED Rgb • Porta prezzo • Ripiano cromato • Ripiano in legno
Graphic on 2 sides - front glass • Rgb LED lights • Price holder

MOD.	Dimensioni interne (L x P x H) Internal dimensions (L x P x H)			Dimensioni imballo (L x P x H) Packaging dimensions (L x P x H)			m³	Kg netto Kg net
	L	P	H	L	P	H		
	mm			mm				
MAPLE 40	604.45	595	888	675	675	950	0,43	68,8
CW 40.5	410	410	735	540	605	910	0,30	35
CW 85.5	520	460	1360	540	605	1490	0,49	61
CW 400.3A	595	615	1863	610	670	1967	0,80	72
CW 400 2MT BLACK	520	470	1655	650	635	2073	0,86	87
CW 400 2MT L	520	470	1655	650	635	2073	0,86	87
CW 800 2MT L	1320	613	1885	650	635	2073	0,86	87
WINE CLASS BLACK	610	630	1839	635	650	2000	0,863	105

IL FREDDO CHE NON SCALDA IL PIANETA

COLD FOR YOU, COOL FOR THE PLANET



Catalogo 2026

2026 Catalog

ICE CREAM



IQ

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 510 x 483 x 1000 mm
Area visibile: 0,255 mq • Classe climatica: 7
Watt: 255 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,29
Capacità lorda: 79 L • Capacità netta: 50 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R290 • Luce LED con interruttore
Serratura con chiave • 4 piedini regolabili
Colore esterno: Grigio silver
2 griglie (360 x 280 mm)

*L x W x H: 510 x 483 x 1000 mm
Display area: 0,255 smt • Climatic class: 7
Watt: 255 • Energy consumption (kWh/24h): 4,29
Gross capacity: 79 lt • Net capacity: 61 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R290 • LED light with switch
Key lock • 4 adjustable feet
Body colour: Silver Grey
2 shelves (360 x 280 mm)*




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Disponibile versione Flat • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Available Flat version • Price holder

MICROTOP

-23°/-15° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 326 x 516 x 233 mm
Area visibile: 0,061 mq • Classe climatica: 4
Watt: 80 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,22
Capacità lorda: 11 L • Capacità netta: 7 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili • Colore esterno: Nero

*L x W x H: 326 x 516 x 233 mm
Display area: 0,061 smt • Climatic class: 4
Watt: 80 • Energy consumption (kWh/24h): 1,22
Gross capacity: 11 lt • Net capacity: 7 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
4 adjustable feet • Body colour: Black*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e vetro.
Graphic on body and glass.

POP 50

-23°/-15° C




Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Cerniera con frizione
Hinge with clutch



Guarnizione removibile
Removable gasket

L x P x H: 505 x 759 x 383 mm
Area visibile: 0,16 mq • Classe climatica: 7
Watt: 80 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,35
Capacità lorda: 32 L • Capacità netta: 22 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili • Colore esterno: Bianco
Vaschette non incluse

L x W x H: 505 x 759 x 383 mm
Display area: 0,16 smt • Climatic class: 7
Watt: 80 • Energy consumption (kWh/24h): 1,35
Gross capacity: 32 lt • Net capacity: 22 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
4 adjustable feet • Body colour: White
Pans not included




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit porta ghiaccioli trasparente • Vaschette inox 5 L o 2,5 L
Graphic on body • Transparent stick holder set • Stainless steel bins 5 lt or 2,5 lt

POP 60

-23°/-15° C




Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Cerniera con frizione
Hinge with clutch



Guarnizione removibile
Removable gasket

L x P x H: 680 x 759 x 383 mm
Area visibile: 0,23 mq • Classe climatica: 7
Watt: 80 • Consumo energetico (kWh/24h): 1,75
Capacità lorda: 47 L • Capacità netta: 33 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R600a • Luce LED con interruttore
4 piedini regolabili • Colore esterno: Bianco
Vaschette non incluse

L x W x H: 680 x 759 x 383 mm
Display area: 0,23 smt • Climatic class: 7
Watt: 80 • Energy consumption (kWh/24h): 1,75
Gross capacity: 47 lt • Net capacity: 33 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R600a • LED light with switch
4 adjustable feet • Body colour: White
Pans not included



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Kit porta ghiaccioli trasparente • Vaschette inox 5 L o 2,5 L
Graphic on body • Transparent stick holder set • Stainless steel bins 5 lt or 2,5 lt

neo AT

-23°/-15° C



Serratura con chiave
Key lock



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

Classe climatica: 4 • Termostato: Meccanico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco e grigio

*Climatic class: 4 • Thermostat: Mechanic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 4 pivoting wheels
Body colour: White and grey*

	NEO.2 70 AT D	NEO.2 100 AT D	NEO.2 130 AT D	NEO.2 150 AT D
L x P x H (mm) L x W x H	725 x 635 x 890	1015 x 635 x 890	1305 x 635 x 890	1555 x 635 x 890
Consumo energetico (24h) Energy consumption	1,66 kW	2,04 kW	2,43 kW	2,76 kW
Volume lordo/netto Gross/Net capacity	180/158 lt	280/248 lt	379/337 lt	466/414 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su mobile • Cestelli
Graphic on body • Baskets

neo VT

-23°/-15° C



Serratura con chiave
Key lock



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

Classe climatica: 4 • Termostato: Meccanico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco e grigio

*Climatic class: 4 • Thermostat: Mechanic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 4 pivoting wheels
Body colour: White and grey*

	NEO.2 70 VT D	NEO.2 100 VT D	NEO.2 130 VT D	NEO.2 150 VT D
L x P x H (mm) L x W x H	725 x 635 x 890	1015 x 635 x 890	1305 x 635 x 890	1555 x 635 x 890
Consumo energetico (24h) Energy consumption	1,8 kW	2,26 kW	2,72 kW	3,11 kW
Volume lordo/netto Gross/Net capacity	190/168 lt	295/261 lt	401/355 lt	491/436 lt



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su mobile
Graphic on body

neo cc

-23°/-15° C



Serratura con chiave
Key lock



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

Classe climatica: 4 • Termostato: Meccanico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Meccanico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 4 ruote pivotanti
Colore esterno: Bianco e grigio

*Climatic class: 4 • Thermostat: Mechanic
Defrosting: Manual • Thermometer: Mechanic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 4 pivoting wheels
Body colour: White and grey*

	NEO.2 70 CC D	NEO.2 100 CC D	NEO.2 130 CC D	NEO.2 150 CC D
L x P x H (mm) L x W x H	725 x 635 x 890	1015 x 635 x 890	1305 x 635 x 890	1555 x 635 x 890
Consumo energetico (24h) Energy consumption	1,8 kW	2,26 kW	2,72 kW	3,11 kW
Volume lordo/netto Gross/Net capacity	190/168 lt	295/261 lt	401/355 lt	491/436 lt




A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su mobile
Graphic on body

BMAX 680 VT

-23°/-18° C



Maniglie
Handles



Condensatore in rame
Copper Condenser



Vano riserva
Storage compartment



Serratura con chiave
Key lock



Ruote pivotanti
Pivoting wheels

L x P x H: 1489 x 759 x 1075 mm
Classe climatica: 7 • Watt: 250
Consumo energetico (kWh/24h): 2,51
Capacità lorda: 634 L • Capacità netta: 494 L
Capacità netta riserva: 160 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R290
Serratura con chiave • Vano riserva con cestello
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco e grigio
Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

*L x W x H: 1489 x 759 x 1075 mm
Climatic class: 7 • Watt: 250
Energy consumption (kWh/24h): 2,51
Gross capacity: 634 lt • Net capacity: 494 lt
Net capacity reserve: 160 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R290
Key lock • Storage compartment with basket
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White and grey
Interchangeable blind - glass lids*



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su mobile • Termostato elettronico
Graphic on body • Electronic thermostat

BMAX 680 CC


-23°/-18° C



Ruote pivotanti
Pivoting wheels



Maniglie
Handles



Condensatore in rame
Copper Condenser



Vano riserva
Storage compartment



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 1489 x 759 x 1075 mm
Classe climatica: 7 • Watt: 235
Consumo energetico (kWh/24h): 2,29
Capacità lorda: 634 L • Capacità netta: 494 L
Capacità netta riserva: 160 L
Termostato: Meccanico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Meccanico • Gas: R290
Serratura con chiave • Vano riserva con cestello
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore esterno: Bianco e grigio
Coperchi intercambiabili ciechi - vetro

L x W x H: 1489 x 759 x 1075 mm
Climatic class: 7 • Watt: 235
Energy consumption (kWh/24h): 2,29
Gross capacity: 634lt • Net capacity: 494 lt
Net capacity reserve: 160 lt
Thermostat: Mechanic • Defrosting: Manual
Thermometer: Mechanic • Gas: R290
Key lock • Storage compartment with basket
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake
Body colour: White and grey
Interchangeable blind - glass lids




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Termostato elettronico
Graphic on body • Electronic thermostat

KRYO 42 ns

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 612 x 637 x 1886 mm
Area visibile: 0,76 mq • Classe climatica: 4
Consumo energetico (kWh/24h): 9,40
Capacità lorda: 331 L • Capacità netta: 244 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 612 x 637 x 1886 mm
Display area: 0,76 smt • Climatic class: 4
Energy consumption (kWh/24h): 9,40
Gross capacity: 331 lt • Net capacity: 244 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf cover • Price holder

FROST 180 ns

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 410 x 574 x 1848 mm
Area visibile: 0,41 mq • Classe climatica: 7
Watt: 297 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,15
Capacità lorda: 170 L • Capacità netta: 130 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 202016000004507

W x W x H: 410 x 574 x 1848 mm
Display area: 0,41 smt • Climatic class: 7
Watt: 297 • Energy consumption (kWh/24h): 5,15
Gross capacity: 170 lt • Net capacity: 130 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 202016000004507




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf cover • Price holder

FROST 250 ns

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 452 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 0,49 mq • Classe climatica: 7
Watt: 504 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,18
Capacità lorda: 252 L • Capacità netta: 190 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

L x W x H: 452 x 699 x 1848 mm
Display area: 0,49 smt • Climatic class: 7
Watt: 504 • Energy consumption (kWh/24h): 6,18
Gross capacity: 252 lt • Net capacity: 190 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf cover • Price holder

FROST 250 nv

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 452 x 699 x 1848 mm
Area visibile: 0,43 mq • Classe climatica: 7
Watt: 525 • Consumo energetico (kWh/24h): 9,35
Capacità lorda: 243 L • Capacità netta: 163 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Ventilata
Gas: R 290 • Luce LED interna
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (287 x 450 mm)

*L x W x H: 452 x 699 x 1848 mm
Display area: 0,43 smt • Climatic class: 7
Watt: 525 • Energy consumption (kWh/24h): 9,35
Gross capacity: 243 lt • Net capacity: 163 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Ventilated
Gas: R 290 • Internal LED light
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 shelves (287 x 450 mm)*




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products • Price holder

FROST 280 ns

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 540 x 646 x 1788 mm
Area visibile: 0,47 mq • Classe climatica: 7
Watt: 530 • Consumo energetico (kWh/24h): 9,03
Capacità lorda: 283 L • Capacità netta: 196 L
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 540 x 646 x 1788 mm
Display area: 0,47 smt • Climatic class: 7
Watt: 530 • Energy consumption (kWh/24h): 9,03
Gross capacity: 283 lt • Net capacity: 196 lt
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copririipiani metallici • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf cover • Price holder

FROST 350 ns

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 0,69 mq • Classe climatica: 7
Watt: 638 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,42
Capacità lorda: 323 L • Capacità netta: 236 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 0,69 smt • Climatic class: 7
Watt: 638 • Energy consumption (kWh/24h): 6,42
Gross capacity: 323 lt • Net capacity: 236 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey*




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf cover • Price holder

FROST 350 ns GLAMOUR

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 1,31 mq • Classe climatica: 4
Watt: 775 • Consumo energetico (kWh/24h): 9,29
Capacità lorda: 323 L • Capacità netta: 236 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 202017000003906

*L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 1,35 smt • Climatic class: 4
Watt: 775 • Energy consumption (kWh/24h): 9,29
Gross capacity: 323 lt • Net capacity: 236 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 202017000003906*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici • Mobile colore Nero • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf cover • Black color cabinet • Price holder

FROST 400 ns

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 670 x 680 x 2000 mm
Area visibile: 0,75 mq • Classe climatica: 7
Watt: 694 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,07
Capacità lorda: 416 L • Capacità netta: 302 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 670 x 680 x 2000 mm
Display area: 0,75 smt • Climatic class: 7
Watt: 694 • Energy consumption (kWh/24h): 7,07
Gross capacity: 416 lt • Net capacity: 302 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey*




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf cover • Price holder

FROST 400 ns GLAMOUR

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 670 x 680 x 2000 mm
Area visibile: 1,5 mq • Classe climatica: 4
Watt: 760 • Consumo energetico (kWh/24h): 10,46
Capacità lorda: 416 L • Capacità netta: 302 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
Brevetto N° 202017000003906

*L x W x H: 670 x 680 x 2000 mm
Display area: 1,5 smt • Climatic class: 4
Watt: 760 • Energy consumption (kWh/24h): 10,46
Gross capacity: 416 lt • Net capacity: 302 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
Patent N° 202017000003906*




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Copriripiani metallici • Mobile colore Nero • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Metal shelf cover • Black colour cabinet • Price holder

FROST 400 NV

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,77 mq • Classe climatica: 7
Watt: 774 • Consumo energetico (kWh/24h): 12,94
Capacità lorda: 401 L • Capacità netta: 264 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (540 x 520 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)

L x W x H: 660 x 644 x 2000 mm
Display area: 0,77 smt • Climatic class: 7
Watt: 774 • Energy consumption (kWh/24h): 12,94
Gross capacity: 401 lt • Net capacity: 264 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 tank shelves (540 x 520 mm) + 1 bottom shelf (514 x 393 mm)




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli • Tre set di temperature per gelati, carni o latticini • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Transparent stick holder set • Baskets • Three temperature settings productwise: for ice-cream; meat; dairy products

FROST 350 PS

+2°/+8° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 0,69 mq • Classe climatica: 7
Watt: 305 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,37
Capacità lorda: 323 L • Capacità netta: 219 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (460 x 405 mm) + 1 di fondo (460 x 430 mm)

L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 0,69 smt • Climatic class: 7
Watt: 305 • Energy consumption (kWh/24h): 4,37
Gross capacity: 323 lt • Net capacity: 219 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 tank shelves (460 x 405 mm) + 1 bottom shelf (460 x 430 mm)



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Price holder

FROST 350 PS GLAMOUR

+2°/+8° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 610 x 639 x 1844 mm
Area visibile: 1,35 mq • Classe climatica: 4
Watt: 295 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,85
Capacità lorda: 323 L • Capacità netta: 219 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (460 x 405 mm) + 1 di fondo (460 x 430 mm)
Brevetto N° 202017000003906

*L x W x H: 610 x 639 x 1844 mm
Display area: 1,35 smt • Climatic class: 4
Watt: 295 • Energy consumption (kWh/24h): 4,85
Gross capacity: 323 lt • Net capacity: 219 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 tank shelves (460 x 405 mm) + 1 bottom shelf (460 x 430 mm)
Patent N° 202017000003906*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Mobile colore Nero • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Black colour cabinet • Price holder

FROST 400 PS

+2°/+8° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,77 smt • Classe climatica: 7
Watt: 305 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,73
Capacità lorda: 416 L • Capacità netta: 302 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver
4 griglie (540 x 393 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)

*L x W x H: 680 x 644 x 2000 mm
Display area: 0,77 smt • Climatic class: 7
Watt: 305 • Energy consumption (kWh/24h): 3,73
Gross capacity: 416 lt • Net capacity: 302 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey
4 tank shelves (460 x 405 mm) + 1 bottom shelf (460 x 430 mm)*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Price holder

FROST 400 PS GLAMOUR

+2°/+8° C



Luce interna LED
Internal LED light



Serratura con chiave
Key lock



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 680 x 644 x 2000 mm
Area visibile: 0,1,38 mq • Classe climatica: 4
Watt: 295 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,90
Capacità lorda: 410 L • Capacità netta: 302 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 290
Luce LED interna • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Nero
4 griglie (540 x 393 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)
Brevetto N° 202017000003906

*L x W x H: 680 x 644x 2000 mm
Display area: 1,38 smt • Climatic class: 4
Watt: 295 • Energy consumption (kWh/24h): 4,90
Gross capacity: 410 lt • Net capacity: 302 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 290
Internal LED light • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Black
4 grilles (540 x 393 mm) + 1 bottom shelf (514 x 393 mm)
Patent N° 202017000003906*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Mobile colore Nero • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Black colour cabinet • Price holder

TWIN 40

+2°/+10° C -23°/-15° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 680 x 645 x 2000 mm
Area visibile: 0,72 mq • Classe climatica: 7
Watt: 750 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,45
Termostato: Elettronico • Termometro: Elettronico
Luce LED interna • Gas: R 290
2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver • 2 serrature con chiave
Temperatura positiva
Capacità lorda: 208 L • Capacità netta: 128 L
Sbrinamento: Automatico • Refrigerazione: Statica
2 griglie (533 x 400 mm) + 1 di fondo (520 x 385 mm)
Temperatura negativa
Capacità lorda: 180 L • Capacità netta: 136 L
Sbrinamento: Manuale • Refrigerazione: Statica
2 ripiani fissi

*L x W x H: 680 x 645 x 2000 mm
Display area: 0,72 smt • Climatic class: 7
Watt: 750 • Energy consumption (kWh/24h): 7,45
Thermostat: Electronic • Thermometer: Electronic
Internal LED light • Gas: R 290
2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey • 2 locks with key
Positive temperature
Gross capacity: 208 lt • Net capacity: 128 lt
Defrosting: Automatic • Refrigeration: Static
2 shelves (533 x 400 mm) + 1 bottom (520 x 385 mm)
Negative temperature
Gross capacity: 180 lt • Net capacity: 136 lt
Defrosting: Manual • Refrigeration: Static
2 fixed shelves*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Cestelli • Copriripiani metallici • Porta prezzo
Graphic on body and/or front glass • Baskets • Metal shelf covers • Price holder

GLAMOUR TOWER

-23°/ +8° C

NEW

VETRINA VENTILATA PER GELATERIA/PASTICCERIA
VENTILATED PASTRY/GELATO DISPLAY CASE

La vetrina ha di serie una centralina elettronica che consente di impostare tre differenti intervalli di temperatura:

AP1 Gelati e Surgelati

Range di temperatura -22°/-18°C

AP2 Carni fresche

Range di temperatura -2°/+2°C

AP3 Pasticceria/Vini

Range di temperatura 0°/+4°C

The showcase comes standard with an electronic control unit that allows setting three different temperature ranges:

AP1 Ice Cream and Frozen Foods

Temperature range -22°/-18°C

AP2 Fresh Meats

Temperature range -2°/+2°C

AP3 Pastry/Wines

Temperature range 0°/+4°C

L x P x H: 680 x 706 x 1999 mm

Area visibile: 1,688 mq • Classe climatica: 4

Watt: 800 • Consumo energetico (kWh/24h): 16,96

Capacità lorda: 446 L • Capacità netta: 302 L

Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico

Panoramica • Refrigerazione: Ventilata

Gas: R 290 • 5 griglie

4 luci LED interne • Serratura con chiave

2 piedini regolabili + 4 rullini

Esposizione laterale ottimizzata

Brevetto N° 202017000003906

L x W x H: 680 x 706 x 1999 mm

Display area: 1,688 smt • Climatic class: 4

Watt: 800 • Energy consumption (kWh/24h): 16,96

Gross capacity: 446 lt • Net capacity: 302 lt

Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic

Panoramic • Refrigeration: Ventilated


Gas: R 290 • 5 shelves

4 internal LED light • Key lock

2 adjustable feet + 4 rollers

Enhanced side visibility


Patent N° 202017000003906



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Ripiani in vetro (Optional)
Glass shelves



Serratura con chiave
Key lock

Disponibile FULL BLACK/FULL WHITE
Available FULL BLACK/FULL WHITE




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o vetro frontale • Ripiani di vetro • Kit porta ghiaccioli trasparente • Cestelli
Graphic on body and/or front glass • Glass shelves • Transparent stick holder set • Baskets

X-CREAM

-20°/-5° C

NEW



Classe climatica: 5
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Grigio silver
Pannello frontale con trama a nido d'ape
Piano superiore in acciaio inox
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno

*Climatic class: 5
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Silver grey
Honeycomb-patterned front panel
Stainless steel top
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake*

	X-CREAM 4C	X-CREAM 6C	X-CREAM 8C	X-CREAM 10C
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	820 x790 x 1272	1070 x790 x 1272	1320 x790 x 1272	1570 x790 x 1272
Watt/consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	145 W/1,36 kW	150 W/1,42 kW	165 W/1,58 kW	165 W/2,07 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	156/152 lt	241/235 lt	326/318 lt	411/401 lt
Carapine (non incluse) <i>Cylindrical tubs (not included)</i>	4 + 2 (riserva/storage)	6 + 4 (riserva/storage)	8 + 6 (riserva/storage)	10 + 8 (riserva/storage)



A RICHIESTA • OPTIONAL
Kit lavaporzionario • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Luce LED esterna • Plexi frontale
Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Outer LED light • Front plexi screen

CREAM

-20°/-5° C

NEW



Classe climatica: 5
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Beige
Piano superiore in acciaio inox
2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno

*Climatic class: 5
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Beige
Stainless steel top
2 pivoting wheels + 2 pivoting wheels with brake*

	CREAM 4C	CREAM 6C	CREAM 8C	CREAM 10C
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	820 x790 x 1272	1070 x790 x 1272	1320 x790 x 1272	1570 x790 x 1272
Watt/consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	135 W/1,15 kW	140 W/1,3 kW	165 W/1,58 kW	165 W/2,07 kW
Volume lordo/netto <i>Gross/Net capacity</i>	156/152 lt	241/235 lt	326/318 lt	411/401 lt
Carapine (non incluse) <i>Cylindrical tubs (not included)</i>	4 + 2 (riserva/storage)	6 + 4 (riserva/storage)	8 + 6 (riserva/storage)	10 + 8 (riserva/storage)



A RICHIESTA • OPTIONAL
Kit lavaporzionario • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Plexi frontale
Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Front plexi screen

COMBI

-20°/-5° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat

Classe climatica: 5
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R 600a
Colore esterno: Grigio silver
4 piedi regolabili

Climatic class: 5
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R 600a
Body colour: Silver grey
4 adjustable feet


	COMBI 4C	COMBI 6C	COMBI 8C	COMBI 10C
L x P x H (mm) L x W x H	770 x 679 x 961	1020 x 679 x 961	1270 x 679 x 961	1520 x 679 x 961
Watt/Consumo energetico (24h) Watt/Energy consumption	135 W/1,15 kW	142 W/1,30 kW	164 W/1,58 kW	165 W/2,07 kW
Volume lordo/netto Gross/Net capacity	161/149 lt	258/231 lt	338/316 lt	425/398 lt
Carapine (non incluse) Cylindrical tubs (not included)	4 + 2 (riserva/storage)	6 + 4 (riserva/storage)	8 + 6 (riserva/storage)	10 + 8 (riserva/storage)



A RICHIESTA • OPTIONAL
Kit lavaporzionatore • Porta coni • Carapine (7,5 L) • Top acciaio inox • Kit ruote • Plexi frontale
Scoop-washer kit • Cone holder • Cylindrical tubs (7,5 Lt) • Stainless steel top • Wheel kit • Front plexi screen

COMBI/CREAM/X-CREAM

Accessori/Accessories



Portaconi Standard
Standard Cone holder




Portaconi Deluxe bianco
White Deluxe Cone holder




Portaconi Deluxe nero
Black Deluxe Cone holder



Kit lavaporzionatore
Scoop-washer kit




Kit copertura acciaio inox Combi
Combi stainless steel cover kit



Kit ruote Combi
Combi wheels kit



Plexi frontale X-Cream
X-Cream Front plexi screen



Plexi frontale Combi
Combi Front plexi screen



Carapina 7,5 L
7,5 Lt Cylindrical tubs

COOL WAVE

-18°/-9° C

NEW

VETRINA VENTILATA PER GELATI
VENTILATED SCOOPING ICE-CREAM CABINET



Luce interna LED
Internal LED light



Layout mod 7 vaschette
7-pan layout



Layout mod 10 vaschette
10-pan layout

Classe climatica: 3 • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Automatico • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R 290
Luce LED interna • Colore esterno: Nero
4 piedini regolabili

Climatic class: 3 • Thermostat: Electronic
Defrosting: Automatic • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R 290
Internal LED light • Body colour: Black
4 adjustable feet

	COOL WAVE 7	COOL WAVE 10
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	1000 x 765 x 1156	1315 x 765 x 1165
Watt/Consumo energetico (24h) <i>Watt/Energy consumption</i>	850 W/14,5 kW	950 W/16,6 kW
Volume lordo <i>Gross capacity</i>	360 lt	480 lt
Vaschette (non incluse) <i>Pans (not included)</i>	7	10



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su mobile • Kit lavaporzionatore • Vaschette (5 L)
Graphic on body • Scoop-washer kit • Pans (5 Lt)

MOD.	Dimensioni interne (L x P x H) <i>Internal dimensions (L x P x H)</i>			Dimensioni imballo (L x P x H) <i>Packaging dimensions (L x P x H)</i>			m³	Kg netto <i>Kg net</i>
	L	P	H	L	P	H		
	mm			mm				
IQ	380	340	608	560	545	1140	0,35	55
MICROTOP	255	265	139	615	395	310	0,08	16
POP 50	370	390	193	565	820	445	0,21	34
POP 60	543	390	193	820	820	445	0,30	34
NEO.2 70 AT	600	510	710	775	695	920	0,50	50
NEO.2 100 AT	890	510	710	1065	695	920	0,68	56
NEO.2 130 AT	1180	510	710	1305	695	920	0,83	70
NEO.2 150 AT	1430	510	710	1605	695	920	1,03	78
NEO.2 70 VT	600	510	710	775	695	920	0,50	50
NEO.2 100 VT	890	510	710	1065	695	920	0,68	56
NEO.2 130 VT	1180	510	710	1355	695	920	0,87	70
NEO.2 150 VT	1430	510	710	1605	695	920	1,03	78
NEO.2 70 CC	600	510	710	775	695	920	0,50	50
NEO.2 100 CC	890	510	710	1065	695	920	0,68	56
NEO.2 130 CC	1180	510	710	1355	695	920	0,87	70
NEO.2 150 CC	1430	510	710	1605	695	920	1,03	78
BMAX 680 VT	1340	610	812	1590	830	1175	1,55	110
BMAX 680 CC	1340	610	863	1590	830	1175	1,55	108
KRYO 42 NS	480	460	1615	635	650	2100	0,87	73
FROST 180 NS	280	430	1412	460	660	1989	0,60	84
FROST 250 NS	322	555	1412	520	655	1988	0,68	78
FROST 250 NV	322	555	1375	520	710	1988	0,73	96
FROST 280 NS	410	500	1380	610	700	1933	0,83	94
FROST 350 NS	480	490	1373	635	670	1989	0,85	106
FROST 350 NS GLAMOUR	480	490	1373	635	670	1989	0,85	106
FROST 350 NV	480	495	1334	635	670	1989	0,85	106
FROST 400 NS	550	495	1528	705	670	2144	1,01	121
FROST 400 NS GLAMOUR	550	495	1528	705	670	2144	1,01	150
FROST 400 NV	550	445	1334	705	670	2144	1,01	126
FROST 350 PS	480	490	1373	635	670	1989	0,85	111
FROST 350 PS GLAMOUR	480	490	1373	635	670	1989	0,85	116
FROST 400 PS	550	494	1528	705	670	2144	1,01	126
FROST 400 PS GLAMOUR	550	494	1528	705	670	2144	1,01	126
TWIN 40	680	645	2000	705	670	2144	1,01	128
GLAMOUR TOWER (W/B)	680	706	1999	705	720	2144	1,09	173
X-CREAM 4C	820	790	1272	880	785	1110	0,77	70
X-CREAM 6C	1070	790	1272	1130	785	1110	0,98	82
X-CREAM 8C	1320	790	1272	1380	785	1110	1,20	98
X-CREAM 10C	1570	790	1272	1630	785	1110	1,42	105
CREAM 4C	820	790	1272	880	785	1110	0,77	70
CREAM 6C	1070	790	1272	1130	785	1110	0,98	82
CREAM 8C	1320	790	1272	1380	785	1110	1,20	98
CREAM 10C	1570	790	1272	1630	785	1110	1,42	105

MOD.	Dimensioni interne (L x P x H) <i>Internal dimensions (L x P x H)</i>			Dimensioni imballo (L x P x H) <i>Packaging dimensions (L x P x H)</i>			m³	Kg netto <i>Kg net</i>
	L	P	H	L	P	H		
	mm			mm				
COMBI 4C	770	679	961	880	785	1110	0,77	70
COMBI 6C	1020	679	961	1130	785	1110	0,98	82
COMBI 8C	1270	679	961	1380	785	1110	1,20	98
COMBI 10C	1520	679	961	1380	785	1110	1,20	105
COOL WAVE 7	1000	765	1156	1000	765	1200	0,92	151
COOL WAVE 10	1315	765	1156	1115	892	1380	1,37	175

IL FREDDO CHE NON SCALDA IL PIANETA

COLD FOR YOU, COOL FOR THE PLANET



Catalogo 2026

2026 Catalog



SUPERMARKET

SYSON 100

+0°/+6° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1020 x 700 x 1990 mm
Area visibile: 1,08 mq • Classe climatica: 3
Watt: 840 • Consumo energetico (kWh/24h): 15,4
Capacità lorda: 695 L • Capacità netta: 387 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R290
Luce LED con interruttore
2 porte battenti
2 piedini regolabili
Colore esterno: Nero

*L x W x H: 1020 x 700 x 1990 mm
Display area: 1,08 smt • Climatic class: 3
Watt: 840 • Energy consumption (kWh/24h): 15,4
Gross capacity: 695 lt • Net capacity: 387 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R290
LED light with switch
2 swing doors
2 adjustable feet
Body colour: Black*



SYSON 130

+0°/+6° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1330 x 700 x 1990 mm
Area visibile: 1,44 mq • Classe climatica: 3
Watt: 926 • Consumo energetico (kWh/24h): 18,1
Capacità lorda: 925 L • Capacità netta: 515 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R290
Luce LED con interruttore
2 porte battenti
2 piedini regolabili
Colore esterno: Nero

*L x W x H: 1330 x 730 x 1990 mm
Display area: 1,44 smt • Climatic class: 3
Watt: 926 • Energy consumption (kWh/24h): 18,1
Gross capacity: 925 lt • Net capacity: 515 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R290
LED light with switch
2 swing doors
2 adjustable feet
Body colour: Black*



SYSON 150

+0°/+6° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat

L x P x H: 1530 x 700 x 1990 mm
Area visibile: 1,67 mq • Classe climatica: 3
Watt: 948 • Consumo energetico (kWh/24h): 19,8
Capacità lorda: 1075 L • Capacità netta: 598 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Ventilata • Gas: R290
Luce LED con interruttore
3 porte battenti
2 piedini regolabili
Colore esterno: Nero

L x W x H: 1530 x 700 x 1990 mm
Display area: 1,67 smt • Climatic class: 3
Watt: 948 • Energy consumption (kWh/24h): 19,8
Gross capacity: 1075 lt • Net capacity: 598 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic
Refrigeration: Ventilated • Gas: R290
LED light with switch
3 swing doors
2 adjustable feet
Body colour: Black



EVO GT 150

-23°/-18° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 1505 x 934 x 828 mm
Area visibile: 1,023 mq • Classe climatica: 7
Watt: 310 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,58
Capacità lorda: 550 L • Capacità netta: 397 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 1505 x 934 x 828 mm
Display area: 1,023 smt • Climatic class: 7
Watt: 310 • Energy consumption (kWh/24h): 4,58
Gross capacity: 550 lt • Net capacity: 397 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 5) • Kit ruote • Kit luce LED
Graphic on body • Baskets (Max 5) • Wheel kit • Kit LED light

EVO GT 200

-23°/-18° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 2005 x 934 x 828 mm
Area visibile: 1.424 mq • Classe climatica: 7
Watt: 360 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,63
Capacità lorda: 784 L • Capacità netta: 571 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

*L x W x H: 2005 x 934 x 828 mm
Display area: 1.424 smt • Climatic class: 7
Watt: 360 • Energy consumption (kWh/24h): 5,63
Gross capacity: 784 lt • Net capacity: 571 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001*




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 7) • Kit ruote • Kit luce LED • Porta prezzo
Graphic on body • Baskets (Max 7) • Wheel kit • Kit LED light • Price holder

EVO GT 250

-23°/-18° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



L x P x H: 2505 x 934 x 844 mm
Area visibile: 1.704 mq • Classe climatica: 7
Watt: 520 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,19
Capacità lorda: 1015 L • Capacità netta: 746 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

*L x W x H: 2505 x 934 x 844 mm
Display area: 1.704 smt • Climatic class: 7
Watt: 520 • Energy consumption (kWh/24h): 7,19
Gross capacity: 1015 lt • Net capacity: 746 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001*



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 8) • Kit ruote • Kit luce LED
Graphic on body • Baskets (Max 8) • Wheel kit • Kit LED light

EVO GT 150 HGD

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Sbrinamento automatico
Automatic defrost

L x P x H: 1505 x 934 x 828 mm
Area visibile: 1.023 mq • Classe climatica: 7
Watt: 295 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,63
Capacità lorda: 552 L • Capacità netta: 335 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
Luce LED • Griglia interna
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 1505 x 934 x 828 mm
Display area: 1.023 smt • Climatic class: 7
Watt: 295 • Energy consumption (kWh/24h): 4,63
Gross capacity: 552 lt • Net capacity: 335 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
LED light • Internal grid
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001




A RICHIESTA • OPTIONAL


Grafica su mobile • Cestelli (Max 5) • Kit ruote
Graphic on body • Baskets (Max 5) • Wheel kit

EVO GT 200 HGD

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Sbrinamento automatico
Automatic defrost

L x P x H: 2005 x 934 x 828 mm
Area visibile: 1.424 mq • Classe climatica: 7
Watt: 370 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,9
Capacità lorda: 784 L • Capacità netta: 489 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
Luce LED • Griglia interna
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 2005 x 934 x 828 mm
Display area: 1.424 smt • Climatic class: 7
Watt: 370 • Energy consumption (kWh/24h): 5,9
Gross capacity: 784 lt • Net capacity: 489 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
LED light • Internal grid
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001



A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile • Cestelli (Max 7) • Kit ruote
Graphic on body • Baskets (Max 7) • Wheel kit

EVO GT 250 HGD

-23°/-18° C



Luce interna LED
Internal LED light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Sbrinamento automatico
Automatic defrost

L x P x H: 2505 x 934 x 844 mm
Area visibile: 1.704 mq • Classe climatica: 7
Watt: 510 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,46
Capacità lorda: 1015 L • Capacità netta: 644 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Automatico
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 290 • Colore esterno: Bianco
Luce LED • Griglia interna
4 piedi regolabili • Cestelli non inclusi
Patent N° 002901405-0001

L x W x H: 2505 x 934 x 844 mm
Display area: 1.704 smt • Climatic class: 7
Watt: 510 • Energy consumption (kWh/24h): 7,46
Gross capacity: 1015 lt • Net capacity: 644lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Automatic
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 290 • Body colour: White
LED light • Internal grid
4 adjustable feet • Baskets not included
Patent N° 002901405-0001



A RICHIESTA • OPTIONAL
Grafica su mobile • Cestelli (Max 8) • Kit ruote
Graphic on body • Baskets (Max 8) • Wheel kit

MOD.	Dimensioni interne (L x P x H) Internal dimensions (L x P x H)			Dimensioni imballo (L x P x H) Packaging dimensions (L x P x H)			m³	Kg netto Kg net
	L	P	H	L	P	H		
	mm			mm				
SYSON 100	966	473	1515	1100	770	2135	1,81	147
SYSON 130	1250	500	1200	1410	770	2135	2,32	206
SYSON 150	1450	500	1200	1610	770	2135	2,65	307
EVO GT 150	1350	775	525	1600	1015	910	1,48	95
EVO GT 200	1850	775	525	2100	1015	910	1,94	107
EVO GT 250	2350	775	525	2600	1015	910	2,40	124
EVO GT 150 HGD	1350	775	525	1600	1015	910	1,48	95
EVO GT 200 HGD	1850	775	525	2100	1015	910	1,94	107
EVO GT 250 HGD	2285	775	525	2600	1015	910	2,40	124
CHF 200.3	950	644	845	988	660	880	0,57	37
CHF 300.3	1116	644	854	1156	660	880	0,67	41
CHF 400.3	1275	740	825	1320	770	880	0,89	55
CHF 500.3	1535	740	825	1580	770	870	1,06	63
CHF 700.3	1655	740	850	1828	777	880	1,25	72
CHF 900.3	1930	710	825	1957	777	880	1,34	87
GOURMET 700 P	550	755	1528	705	980	2124	1,47	115
GOURMET 700 NA	550	755	1528	705	980	2124	1,47	115
AC 14 P	520	470	610	635	650	950	0,39	51
AC 42 P	520	470	1655	635	650	1995	0,82	78
AC 70 P	655	630	1615	820	810	2010	1,34	99
AC 14 NS	480	460	570	635	650	945	0,39	44
AC 42 NS	480	460	1615	635	650	2010	0,83	73
AC 70 NS	655	630	1615	820	810	2010	1,34	100

IL FREDDO CHE NON SCALDA IL PIANETA

COLD FOR YOU, COOL FOR THE PLANET



Catalogo 2026

2026 Catalog



CATERING

CHF

-23°/-18° C +4°/+10° C



Luce interna
Internal light



Serratura con chiave
Key lock

Termostato: Meccanico (Positivo/Negativo)
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Digitale
Refrigerazione: Statica
Gas: R600a
Luce interna • Serratura con chiave
Ruote pivotanti • Colore esterno: Bianco

*Thermostat: Mechanic (Positive/Negative)
Defrosting: Manual • Thermometer: Digital
Refrigeration: Static
Gas: R600a
Internal light • Key lock
Pivoting wheels • Body colour: White*

	CHF RB 200.3	CHF RB 300.3	CHF RB 400.3	CHF RB 500.3	CHF RB 700.3	CHF RB 900.3
L x P x H (mm) <i>L x W x H</i>	765 x 743 x 840	1041 x 743 x 840	1316 x 743 x 840	1492 x 743 x 840	1775 x 743 x 840	1904 x 743 x 840
Classe climatica <i>Climatic class</i>	B	B	B	B	B	B
Volume lordo <i>Gross capacity</i>	202 lt	305 lt	407 lt	469 lt	573 lt	620 lt
Consumo energetico (kW/24h) <i>Energy consumption (kW/24h)</i>	0,600	0,700	0,830	1,670	2,041	2,259
Watt <i>Watt</i>	70	80	80	170	200	200




A RICHIESTA • OPTIONAL

Grafica su mobile e/o coperchio superiore
Graphic on body and/or top cover

GOURMET 700 P

+2°/+8° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 670 x 945 x 1995 mm
Classe climatica: 7
Watt: 240 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,59
Capacità lorda: 626 L • Capacità netta: 525 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica
Gas: R 600a • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
4 griglie (527 x 683 mm) + 1 di fondo (515 x 660 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 672 x 944 x 1995 mm
Climatic class: 7
Watt: 240 • Energy consumption (kWh/24h): 3,59
Gross capacity: 626 lt • Net capacity: 525 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R 600a • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
4 shelf (527 x 683 mm) + 1 bottom shelf (515 x 660 mm)
Body colour: Silver Grey*



GOURMET 700 nA

-22°/-18° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock


L x P x H: 672 x 944 x 1995 mm
Classe climatica: 7
Watt: 380 • Consumo energetico (kWh/24h): 5,08
Capacità lorda: 651 L • Capacità netta: 550 L
Termostato: Elettronico • Sbrinamento: Manuale
Termometro: Elettronico • Refrigerazione: Statica Gas: R290 • Serratura con chiave
2 piedini regolabili + 4 rullini
4 griglie (527 x 683 mm) + 1 di fondo (515 x 660 mm)
Colore esterno: Grigio silver
Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta
Numero massimo di vaschette da 5 L (non fornite): 58

*L x W x H: 672 x 944 x 1995 mm
Climatic class: 7
Watt: 380 • Energy consumption (kWh/24h): 5,08
Gross capacity: 651 lt • Net capacity: 550 lt
Thermostat: Electronic • Defrosting: Manual
Thermometer: Electronic • Refrigeration: Static
Gas: R290 • Key lock
2 adjustable feet + 4 rollers
4 shelf (527 x 683 mm) + 1 bottom shelf (515 x 660 mm)
Body colour: Silver Grey
Compensation valve for easier door opening
5 Lt pans max quantity (not included): Nr. 58*




AC 14 P

+2°/+8° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 600 x 614 x 840 mm
Classe climatica: 7 • Watt: 148
Consumo energetico (kWh/24h): 2,34
Capacità lorda: 120 L
Capacità netta: 108 L • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
2 griglie (500 x 400 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 600 x 614 x 840 mm
Climatic class: 7 • Watt: 148
Energy consumption (kWh/24h): 2,34
Gross capacity: 120 lt
Net capacity: 108 lt • Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R600a
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
2 shelves (500 x 400 mm)
Body colour: Silver Grey*



AC 42 P

+2°/+8° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock


L x P x H: 600 x 614 x 1886 mm
Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 375 L
Watt: 174 • Consumo energetico (kWh/24h): 2,40
Capacità netta: 292 L • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
4 griglie (500 x 400 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 600 x 614 x 1886 mm
Climatic class: 7 • Gross capacity: 375 lt
Watt: 174 • Energy consumption (kWh/24h): 2,40
Net capacity: 292 lt • Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R600a
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
4 shelves (500 x 400 mm)
Body colour: Silver Grey*




AC 70 P

+2°/+8° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 775 x 780 x 1886 mm
Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 610 L
Watt: 180 • Consumo energetico (kWh/24h): 4,02
Capacità netta: 510 L • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
4 griglie (637 x 545 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 775 x 780 x 1886 mm
Climatic class: 7 • Gross capacity: 610 lt
Watt: 180 • Energy consumption (kWh/24h): 4,02
Net capacity: 510 lt • Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R600a
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
4 shelves (637 x 545 mm)
Body colour: Silver Grey*



AC 14 ns

-23°/-18° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 602 x 610 x 840 mm
Classe climatica: 7 • Capacità lorda: 100 L
Watt: 86 • Consumo energetico (kWh/24h): 3,35
Capacità netta: 89 L • Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R600a
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
2 griglie (500 x 400 mm)
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 610 x 614 x 840 mm
Climatic class: 7 • Gross capacity: 100 lt
Watt: 86 • Energy consumption (kWh/24h): 3,35
Net capacity: 89 lt • Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R600a
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
2 shelves (500 x 400 mm)
Body colour: Silver Grey*




AC 42 ns

-23°/-18° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 600 x 614 x 1886 mm
Classe climatica: 7
Watt: 450 • Consumo energetico (kWh/24h): 6,36
Capacità lorda: 360 L • Capacità netta: 284 L
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 2 rullini
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 600 x 614 x 1886 mm
Climatic class: 7
Watt: 450 • Energy consumption (kWh/24h): 6,36
Gross capacity: 360 lt Net capacity: 284 lt
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 2 adjustable feet + 2 rollers
Body colour: Silver Grey*



AC 70 ns

-23°/-18° C



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Serratura con chiave
Key lock

L x P x H: 785 x 802 x 1886 mm
Classe climatica: 7
Watt: 450 • Consumo energetico (kWh/24h): 7,19
Capacità lorda: 610 L • Capacità netta: 512 L
Termostato: Elettronico
Sbrinamento: Manuale • Termometro: Elettronico
Refrigerazione: Statica • Gas: R290
Serratura con chiave • 2 piedini regolabili + 4 rullini
Colore esterno: Grigio silver

*L x W x H: 785 x 802 x 1886 mm
Climatic class: 7
Watt: 450 • Energy consumption (kWh/24h): 7,19
Gross capacity: 610 lt • Net capacity: 512 lt
Thermostat: Electronic
Defrosting: Manual • Thermometer: Electronic
Refrigeration: Static • Gas: R290
Key lock • 2 adjustable feet + 4 rollers
Body colour: Silver Grey*



MOD.	Dimensioni interne (L x P x H) <i>Internal dimensions (L x P x H)</i>			Dimensioni imballo (L x P x H) <i>Packaging dimensions (L x P x H)</i>			m³	Kg netto <i>Kg net</i>
	L	P	H	L	P	H		
	mm			mm				
SYSON 100	966	473	1515	1100	770	2135	1,81	147
SYSON 130	1250	500	1200	1410	770	2135	2,32	206
SYSON 150	1450	500	1200	1610	770	2135	2,65	307
EVO GT 150	1350	775	525	1600	1015	910	1,48	95
EVO GT 200	1850	775	525	2100	1015	910	1,94	107
EVO GT 250	2350	775	525	2600	1015	910	2,40	124
EVO GT 150 HGD	1350	775	525	1600	1015	910	1,48	95
EVO GT 200 HGD	1850	775	525	2100	1015	910	1,94	107
EVO GT 250 HGD	2285	775	525	2600	1015	910	2,40	124
CHF 200.3	950	644	845	988	660	880	0,57	37
CHF 300.3	1116	644	854	1156	660	880	0,67	41
CHF 400.3	1275	740	825	1320	770	880	0,89	55
CHF 500.3	1535	740	825	1580	770	870	1,06	63
CHF 700.3	1655	740	850	1828	777	880	1,25	72
CHF 900.3	1930	710	825	1957	777	880	1,34	87
GOURMET 700 P	550	755	1528	705	980	2124	1,47	115
GOURMET 700 NA	550	755	1528	705	980	2124	1,47	115
AC 14 P	520	470	610	635	650	950	0,39	51
AC 42 P	520	470	1655	635	650	1995	0,82	78
AC 70 P	655	630	1615	820	810	2010	1,34	99
AC 14 NS	480	460	570	635	650	945	0,39	44
AC 42 NS	480	460	1615	635	650	2010	0,83	73
AC 70 NS	655	630	1615	820	810	2010	1,34	100