

UC | UNICA E VERSATILE.

La lavastoviglie sottobanco perfetta



Una macchina sviluppata per il massimo livello di igiene e pulizia. Accessori e prodotti chimici specificatamente sviluppati. Consulenza e assistenza personalizzate. Progetti ad hoc e corsi di formazione. Monitoraggio, report e assistenza. Tutto questo è Winterhalter.

VOILÀ.

Bicchieri e posate, teglie e vassoi, cassette da panetteria e macelleria, spazi grandi o piccoli, con trattamento dell'acqua o senza. La Serie UC si basa su un'idea semplice: soddisfare tutte le vostre richieste ed esigenze. E' unica e versatile e si configura in modo da offrire una soluzione completamente personalizzata. E' la lavastoviglie dei vostri sogni.



UC-S



UC-M



UC-L



UC-XL

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

Per spazi ridotti: con la Serie UC potete scegliere la macchina delle dimensioni che meglio si adattano allo spazio disponibile e alle vostre stoviglie. In ogni caso, qualsiasi sia la dimensione scelta: per ciascun utilizzo troverete chiaramente i cestelli adatti.



UC-L

DISPLAY TOUCH INTELLIGENTE


Facile da usare ed intuitivo

CONNECTED WASH

Si collega alla rete per una maggiore sicurezza ed efficienza

CAMPO DI LAVAGGIO INNOVATIVO

Flusso dell'acqua perfettamente ottimizzato e ugelli riprogettati: per un risparmio d'acqua fino al 25 %



La missione delle lavastoviglie della Serie UC: bicchieri e stoviglie pulite e brillanti e bottiglie e bicchieri in plastica perfettamente igienizzati. Per clienti sempre soddisfatti e sorridenti.

SOLUZIONE SU MISURA

Realizzata per voi: a seconda dell'uso, la Serie UC è disponibile come lavabicchieri, lavastoviglie, lavaposate, lavastoviglie Bistro, lavastoviglie per bottiglie o lavastoviglie per bicchieri di plastica. Ciascuna macchina ha fino a tre programmi standard per poter adeguare il lavaggio alle varie necessità, come ad esempio il livello di sporco delle stoviglie.

RISULTATI DI LAVAGGIO DI QUALITÀ

Pulizia e igiene perfette! La UC garantisce risultati di lavaggio perfetti e vi offre la massima sicurezza sotto il profilo dell'igiene. Lo conferma il certificato d'igiene secondo la normativa DIN EN 17735.

A CONSUMO RIDOTTO E CONVENIENTE

La serie UC offre consumi ridotti e un funzionamento economicamente efficiente: il campo di lavaggio a forma di S garantisce una distribuzione ottimale e completa dell'acqua, con un notevole risparmio idrico durante il risciacquo. Ciò implica anche la riduzione del consumo di elettricità e di prodotti chimici e, di conseguenza, un'ulteriore riduzione dei costi di gestione complessivi.

FACILE DA USARE

Display smart touch con visualizzazione del programma e dello stato di avanzamento e brevi filmati esplicativi. Maniglia ergonomica. Pulizia particolarmente facile: con la semplice pressione di un pulsante è possibile rimuovere con una sola mano i due campi di lavaggio, senza attrezzi. I comandi semplici e intuitivi della serie UC vi entusiasmeranno.



Una panoramica con le ulteriori caratteristiche della serie UC può essere consultata sul nostro sito web:

>> www.winterhalter.it/uc

Ulteriori informazioni dettagliate sulla serie UC possono essere consultate sul nostro sito web:

>> www.winterhalter.it/lavabicchieri



SISTEMA MACCHINA FLESSIBILE

Il concetto di base della UC si dimostra valido da molti anni e ha consentito il successo della serie: un'unica tecnologia per sei diverse applicazioni. La UC si adegua totalmente alle vostre esigenze specifiche: come lavabicchieri, lavastoviglie, lavaposate, lavastoviglie Bistro, lavastoviglie per bottiglie o lavastoviglie per bicchieri di plastica. E se le vostre necessità dovessero cambiare nel tempo, un nostro tecnico potrà riconfigurare la macchina e trasformare, ad esempio, una lavabicchieri in una lavastoviglie Bistro. Inoltre, per ogni programma standard la UC offre una ricca gamma di programmi speciali. Ad esempio, è presente un programma di pulizia di base, uno di ammollo e uno intensivo per lo sporco più ostinato, oltre a programmi brevi per quando le stoviglie devono essere lavate rapidamente; oppure il programma ECO per un funzionamento particolarmente parsimonioso, o il silenziosissimo programma Silence, ideale per la zona bancone. Sono inoltre disponibili programmi di autopulizia, cambio acqua della vasca e decalcificazione.

DISPLAY TOUCH INTELLIGENTE

A prova di futuro: nel cockpit della UC è integrato un display smart touch. Facilitano l'uso un'interfaccia utente a linguaggio neutro, con pittogrammi autoesplicativi, e segnalazioni di anomalia in 22 lingue. La funzione timer consente di programmare la UC in modo tale che si accenda o spenga in modo automatico a una determinata ora. Il display reagisce in modo sensibile ed è facilmente utilizzabile anche con i guanti. La superficie è realizzata in vetro ed è particolarmente robusta: è stata testata in condizioni estreme.

VARIOPOWER:

LA PRESSIONE PERFETTA PER OGNI STOVIGLIA

Le stoviglie leggere rimarranno sicure al loro posto, mentre quelle più pesanti verranno lavate con una pressione maggiore: con VarioPower, la regolazione automatica della pressione dell'acqua, fa sì che i parametri di lavaggio si adeguino alle stoviglie a seconda del programma selezionato.

FILTRAGGIO EFFICACE

Quanto più l'acqua di lavaggio è pulita, meno frequenti saranno i cambi d'acqua e migliore sarà il risultato di lavaggio. Per questo motivo, la Serie UC è dotata di efficace sistema di quadruplo filtraggio. Al primo livello il filtro cattura lo sporco grossolano dell'acqua di lavaggio. Al secondo entra in azione il filtro a cilindro con un filtro fine per le piccole particelle di sporco. Successivamente, il mediamat al terzo livello filtra le particelle più fini, come ad esempio i fondi di caffè. Infine, al quarto livello si attiva il filtro di aspirazione della pompa che protegge la pompa da eventuali danni meccanici.

UN CONCETTO DI IGIENE BEN STRUTTURATO

La UC è dotata di numerose caratteristiche aggiuntive che garantiscono la massima igiene. Ad esempio: il design igienico della macchina, guide cestello e vasca stampata, riscaldatore a cartuccia in vasca. Un'ulteriore garanzia d'igiene è il Thermo-stop, che avvia il risciacquo solo una volta che si è raggiunta la temperatura impostata. Il registro d'igiene integrato assicura in ogni momento la conformità alle normative DIN EN 17735 in tema di sicurezza igienica.

CONNECTED WASH*


Più sicurezza, più efficienza: ogni UC ha già una funzione WLAN integrata di serie. La macchina può essere quindi collegata in rete a un computer o a dispositivi mobili tramite CONNECTED WASH. Ciò crea le condizioni ideali per l'analisi e la valutazione di tutti i dati operativi rilevanti, per l'ottimizzazione dell'intero processo di lavaggio. Allo stesso tempo, la vostra UC riceverà automaticamente tutti gli aggiornamenti importanti in modo da mantenere il software sempre aggiornato alla versione più recente.

* Su www.connected-wash.com scoprite in quali Paesi è disponibile CONNECTED WASH e quali funzioni e possibilità offre.

POSSIBILI DOTAZIONI OPZIONALI

RECUPERATORE DI CALORE ENERGY


Utilizzo intelligente dell'energia impiegata: nella UC è integrabile l'opzione Energy, il recuperatore di calore del vapore. Questo recuperatore utilizza l'energia del vapore acqueo per preriscaldare l'acqua in ingresso, fredda. Ciò riduce notevolmente il consumo energetico, diminuisce i costi di gestione e fa sì che, all'apertura della macchina, non fuoriesca quasi più vapore caldo umido.



② Nello scambiatore di calore l'acqua di carico fredda viene preriscaldata grazie all'energia del vapore acqueo caldo.



① Dopo il ciclo di lavaggio, il vapore acqueo caldo viene aspirato automaticamente dalla parte interna della macchina.



③ L'acqua in ingresso preriscaldata, viene convogliata nel boiler e quindi non deve più essere completamente riscaldata.



POSSIBILI DOTAZIONI OPZIONALI

TRATTAMENTO ACQUA

Depositi, striature e macchie sono i »regalini« lasciati dal lavaggio, nonché i nemici naturali di ogni ristoratore perché vengono associati a una cattiva qualità del risciacquo. Il calcare compromette l'efficacia del detersivo e del brillantante e danneggia la macchina in modo permanente. Il problema è la qualità dell'acqua, la soluzione è un trattamento acqua professionale.

A tal proposito, Winterhalter ha sviluppato una serie completa di trattamenti acqua: dal semplice addolcimento alla demineralizzazione totale o parziale fino all'osmosi inversa. Possono essere integrati nella macchina o applicati come dispositivo esterno, ma sempre perfettamente commisurati alle vostre esigenze e alla qualità dell'acqua disponibile da voi in loco. Il risultato: bicchieri brillanti senza necessità di lucidatura manuale, posate splendenti e piatti luccicanti.



Le soluzioni per osmosi inversa esterna ed interna di Winterhalter:
AT Excellence-S, AT Excellence-M, UC-S Excellence-i/Plus e UC-M Excellence-i/Plus.

OSMOSI INVERSA

»UC Excellence-i« con osmosi inversa integrata, soddisfa i più severi requisiti di qualità dell'acqua, assicurando bicchieri brillanti e posate splendenti senza necessità di lucidare. Grazie alla funzione VarioAqua il dispositivo UC Excellence-iPlus, che è anche dotato di un addolcitore d'acqua incorporato, consente di lavare i bicchieri con acqua osmotica e le stoviglie con acqua addolcita.

I dispositivi esterni per osmosi inversa AT Excellence-S e AT Excellence-M si distinguono per l'assoluta affidabilità e garantiscono risultati di lavaggio perfetti. Grazie alla funzione AquaOpt, dopo pause di lavaggio prolungate l'acqua viene ottimizzata finché la sua qualità non raggiunge il livello desiderato. Lo stato di servizio dei dispositivi AT Excellence è visualizzato sul display della lavastoviglie.

ADDOLCITORE INTEGRATO

Per risultati di lavaggio migliori e per proteggere la macchina, ogni UC è disponibile con addolcitore integrato opzionale. Inserito nella macchina, non ingombra e rifornisce senza sosta acqua dolce. Il detersivo e il brillantante possono così sprigionare al meglio la loro azione e ridurre sensibilmente i depositi di calcare nella macchina.

»Da noi si lavano diversi tipi di stoviglie. Per questo sin dall'inizio ci siamo affidati a una coppia vincente: UC-XL per le stoviglie, contenitori GN e UC-S per bicchieri e posate. È stata davvero la decisione giusta: qualità, affidabilità e assistenza Winterhalter sono sempre impeccabili!«

Michail Loukidis, DIRETTORE DI CUCINA, ROTH ENERGIE | ALLENDORF



Nota: le immagini dei prodotti sono configurazioni specifiche dei clienti che possono includere anche prodotti di altri produttori.

Pulizia e igiene. Ogni nostro prodotto contribuisce alla pulizia e all'igiene. Se utilizzati insieme, il risultato di lavaggio è perfetto. Benvenuti nel sistema completo Winterhalter!

CESTELLI

Sono creati su misura per bicchieri, stoviglie e posate. Con il loro design funzionale si adattano perfettamente ai vari tipi di stoviglie, proteggendole dai danneggiamenti. Garantiscono una circolazione ideale dell'acqua e dell'aria e un'asciugatura veloce. Semplificano l'utilizzo e il trasporto delle stoviglie. E soprattutto: grazie a soluzioni speciali, come il sistema a doppio cestello che consente di lavare su due piani in un solo ciclo di lavaggio, offrono ancora più flessibilità.

I cestelli influenzano in maniera determinante la qualità del risultato di lavaggio e l'importo dei costi di gestione. Il nostro servizio di consulenza vi aiuta a scegliere il cestello più adatto alle vostre esigenze: in tal modo potete essere certi di trovare la soluzione migliore.



PRODOTTI CHIMICI

Gli obiettivi principali del lavaggio sono due: pulizia perfetta e massima igiene. I prodotti chimici hanno un'influenza decisiva su entrambi questi risultati. Per questo, rappresentano un elemento estremamente importante nel sistema completo Winterhalter.

È proprio per questo che diversi anni fa abbiamo creato nella nostra sede centrale in Germania un dipartimento di ricerca e sviluppo dotato di un proprio laboratorio. Qui sviluppiamo e testiamo le formule per una gamma di detergenti e brillantanti di ottima qualità. Si differenziano in base alle stoviglie da lavare e alla tipologia di sporco; i dosaggi sono estremamente contenuti e possono essere combinati perfettamente con altri prodotti della gamma. Utilizzati insieme contribuiscono a garantire risultati di lavaggio ottimali.



TECNICA DI DOSAGGIO

Risultati di lavaggio perfetti. Qualità elevata e costante nel lungo periodo. Costi di gestione contenuti. Se i prodotti chimici vengono dosati in modo ottimale, i vantaggi sono innumerevoli. Dosaggio ottimale vuol dire: perfettamente adattato alla durezza dell'acqua, alle stoviglie e al grado di sporco. Le lance di aspirazione Winterhalter assolvono a questo compito: coadiuvano il dosaggio preciso di detersivo e brillantante prelevati dalla tanica, con controllo automatico del livello e notifica di vuoto sul display della macchina.

La UC è disponibile anche nella versione opzionale con contenitori integrati per detersivo e brillantante. Non è quindi necessario spazio supplementare e non avrete altre taniche in giro per la cucina.



BASAMENTI

Volete portare la vostra UC all'altezza di lavoro ottimale e ricavare così più spazio? Ad esempio per riporre i vostri cestelli sotto alla macchina per un minore ingombro? Oppure le taniche di detersivo e brillantante? Abbiamo pensato anche a questo e sviluppato basamenti specifici per le nostre macchine. Aperti e chiusi, di varie altezze, con e senza innesto. Per darvi più spazio dove riporre oggetti e lavorare in modo ergonomico.

CONSULENZA E PROGETTAZIONE

Winterhalter è lo specialista dei sistemi di lavaggio professionali. Conosciamo le differenti varietà di cucine di tutto il mondo. Sappiamo bene cosa conta nel lavaggio e a cosa si deve prestare attenzione. E soprattutto: siamo lieti di condividere con i nostri clienti le nostre conoscenze e la nostra esperienza.

Assieme analizzeremo le vostre procedure, pianificheremo le vostre necessità e l'equipaggiamento ottimale. Organizziamo la vostra attività di lavaggio, ottimizziamo processi di lavaggio, forniamo istruzioni e svolgiamo corsi di addestramento per i vostri dipendenti. Siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa riguardante il lavaggio e vi aiuteremo ad organizzare il vostro processo di lavaggio nel modo più efficiente possibile.

Come possiamo aiutarvi? Contattateci per una consulenza, telefonando al numero 0331 734147 o inviando un'e-mail a info@winterhalter.it

»Siamo una famiglia!«

Con solide radici ma proiettati verso il futuro. La cultura e i valori della nostra famiglia hanno plasmato l'azienda Winterhalter per ben tre generazioni. Siamo sempre stati vicini ai nostri dipendenti, clienti e partners. Un modo di pensare lungimirante che prende in considerazione le generazioni future. Noi ci impegniamo in prima persona – questa è la filosofia Winterhalter e ne siamo orgogliosi.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter


LA PRIMA WINTERHALTER

Tutto inizia nel 1947: Karl Winterhalter fonda la sua azienda a Friedrichshafen. Inizialmente raccoglie residuati bellici dando vita a oggetti di uso domestico. Più tardi, nel 1957, presenta il modello GS 60, la prima lavastoviglie professionale Winterhalter. Da allora l'azienda si è sempre prefissata un solo obiettivo: risultati di lavaggio perfetti grazie a processi di lavaggio efficienti. Grazie a questa visione a 360°, Winterhalter è partita da essere un semplice fornitore di lavastoviglie, arrivando ad offrire sistemi di lavaggio completi.

»Con Winterhalter l'assistenza e l'attenzione verso il cliente non terminano con la vendita e il montaggio di una macchina. Infatti l'attenzione e la soddisfazione del cliente sono il nostro focus principale e accompagnano il cliente per tutto il ciclo di vita del sistema.«

DALLA LAVASTOVIGLIE AL RISULTATO DI LAVAGGIO

In passato, il nostro compito si limitava a consegnare lavastoviglie presso le cucine dei clienti. Oggi invece il nostro focus è quello di fornire un sistema di lavaggio personalizzato e studiato secondo le condizioni in loco e le esigenze dei clienti. La scelta di un sistema ad hoc si basa su una buona analisi e una corretta progettazione dello stesso. Per visualizzare la planimetria ci serviamo dei più moderni software CAD in 2D e 3D. Il tutto per ottenere un processo di lavaggio efficiente e su misura.



2.000

OLTRE

DIPENDENTI IN TUTTO IL MONDO

Qualità elevata. Impegno. Curiosità e ambizione. Tutte caratteristiche che contraddistinguono lo staff Winterhalter. Ed esattamente grazie a questa professionalità che, da piccola impresa a conduzione familiare della Svevia, nella Germania meridionale, siamo cresciuti fino a diventare dei veri global player: con ben 40 filiali in tutto il mondo e partner commerciali in oltre 70 Paesi. Siamo molto orgogliosi di ciò che siamo riusciti a creare, così come lo siamo di ogni nostro dipendente che ha contribuito a questo successo. Per questo vogliamo cogliere l'occasione per dire ufficialmente »Grazie!«



LA NOSTRA ACCADEMIA DEL LAVAGGIO

Circa 1.000 partecipanti ogni anno e 250 giornate di training in tutto il mondo: nell'ambito dei nostri programmi di formazione, condividiamo le nostre conoscenze e la nostra esperienza nella materia dell'insegnamento »Lavaggio« con i nostri commerciali, i nostri rivenditori specializzati e tecnici partner. Il nostro obiettivo: ogni cliente Winterhalter deve ricevere un servizio di consulenza competente e professionale: al primo incontro formativo, così come durante l'installazione di una lavastoviglie o ai successivi appuntamenti per l'assistenza e la manutenzione.

PRODOTTI CHIMICI FORMULATI NEL NOSTRO LABORATORIO

In qualità di specialisti del lavaggio vogliamo affidarci a prodotti non studiati da noi? La risposta a questa domanda è stata ovviamente »No!«. E così è nata l'idea del nostro laboratorio di ricerca e sviluppo. Da molti anni sviluppiamo le formule speciali dei nostri prodotti chimici: dai detersivi, ai brillantanti, fino ai prodotti per l'igiene.

Buono a sapersi

Come specialisti del lavaggio, noi di Winterhalter pretendiamo il massimo anche da noi stessi: vogliamo che i nostri clienti siano soddisfatti nel presente e in futuro con l'assistenza. Questa svolge un ruolo fondamentale: la nostra rete estesa garantisce infatti un supporto veloce e professionale in loco.

Noi e i nostri service partners siamo con voi quando ne avete bisogno. Potete davvero fidarvi di Winterhalter!



Quali possibilità ci offrono le nuove tecnologie? Come cambia il modo di lavorare della nostra azienda? Come cambierà il futuro del lavaggio professionale? Tutte queste domande sono per noi stimolanti. Per questo stiamo già pensando oggi alle priorità future dei nostri clienti. Le soluzioni che abbiamo trovato sono illustrate dalle nostre innovazioni CONNECTED WASH e PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»A presto!«

Una lavastoviglie Winterhalter ha in media una durata utile di circa 15-20 anni. Per quanto riguarda il suo smaltimento, i nostri clienti non dovranno occuparsene perché costruiamo macchine modulari, in modo che siano facili da smontare. Riduciamo le varietà di materiali, puntiamo su materiali standardizzati e contrassegniamo le parti in plastica per semplificarne il riciclaggio. Grazie a queste ed altre attenzioni, le lavastoviglie Winterhalter raggiungono una percentuale di riciclaggio particolarmente elevata.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Non è solo un'indicazione di provenienza, ma un marchio di qualità: i nostri prodotti, fabbricati in Germania e in Svizzera, sono sinonimo di estrema affidabilità e di eccellente qualità in tutto il mondo per ingegneria, innovazione e precisione. Winterhalter ne è il migliore esempio: a Meckenbeuren, Endingen e Rüthi sviluppiamo e realizziamo soluzioni per garantire il massimo in termini di pulizia e igiene. Questa è la promessa che manteniamo con ogni singola lavastoviglie che esce dai nostri stabilimenti.

DATI TECNICI


Dati generali		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Contenuto della vasca	l	9,5	15,3	15,3	15,3
Dimensioni cestello	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 500 x 540
Luce altezza di carico	mm	309	309	404	404
Pompa di lavaggio	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Emissione acustica	dB (A)	max. 55			
Classe di protezione IP con pannello posteriore in plastica		IPX3	IPX3	IPX3	–
Classe di protezione IP con rivestimento posteriore in acciaio inossidabile CN		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Peso netto / lordo	kg	59 / 68	64 / 74	69 / 79	69 / 79
con Energy	kg	64 / 73	70 / 80	75 / 85	75 / 85
con Excellence-i	kg	79 / 88	85 / 95	–	–
Max. temperatura dell’acqua in entrata	°C	60 (Energy: 20 / Excellence-i: 35)			
Pressione dinamica richiesta	bar / kPa	1,0 – 6,0 / 100 – 600			
su Energy	bar / kPa	1,5 – 6,0 / 150 – 600			
su Excellence-i	bar / kPa	1,4 – 6,0 / 140 – 600			

Dati specifici a seconda del software		Bicchieri	Stoviglie	Bistro	Posate
Resa teorica standard *1	cestelli / h	22 / 32 / 48	24 / 28 / 40	28 / 32 / 40	11
Resa teorica programma breve *1	cestelli / h	77	66	66	21
Volume dell'acqua di risciacquo per ciclo di lavaggio *2 UC-S	l	Standard: 2,0 Eco: 1,8 Cool: 3,4	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 3,2 Eco: 2,9
Volume dell'acqua di risciacquo per ciclo di lavaggio *2 UC-M, -L, -XL	l	Standard: 2,2 Eco: 2,0 Cool: 3,4	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 3,4 Eco: 3,1
Temperatura della vasca	°C	62 Cool: 55	62	62	69
Temperatura acqua di risciacquo	°C	65 Cool: *3	85	65 – 85	85
Temperatura acqua di risciacquo Energy *4	°C	65	65	65	65


DATI ELETTRICI

Tensione	Protezione	Valore totale di allacciamento *5 Riscaldamento vasca 1,8 kW Riscaldamento boiler 4,9 kW	Valore totale di allacciamento Cool *5 Riscaldamento vasca 2,5 kW Riscaldamento boiler 4,9 kW	Paesi
380V – 415V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10A	6,0 kW	–	In tutto il mondo
	16A	7,9 kW	6,1 kW	
220V – 240V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10A	1,8 kW	–	
	13A	2,6 kW	–	
	16A	3,2 kW	3,4 kW	
	20A	4,1 kW	4,2 kW	
230V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16A	3,0 kW	–	Belgio
230V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25A	7,3 kW	–	
200V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20A	3,3 kW	–	Giappone
200V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25A	6,9 kW	–	


UC-S




UC-M



UC-L




UC-XL




*1 A seconda delle condizioni in loco (temperatura dell’acqua in entrata / collegamento elettrico), i valori indicati potrebbero essere più bassi.
*2 Informazioni non vincolanti. Il volume effettivo dell’acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali.
*3 A seconda della temperatura dell’acqua in entrata, commutabile a 65 °C.
*4 Temperatura dell’acqua in entrata < 20 °C.
*5 La taratura di collegamento effettiva varia a seconda della tensione di rete.


UC-S Energy




UC-M Energy




UC-L Energy




UC-XL Energy



UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus



UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus



Nota Per l’inserimento in una nicchia è necessario rispettare le seguenti modifiche dimensionali:

Altezza: + 5 mm

Larghezza: +10 mm

Profondità: + 5 mm

a Eliminando completamente i piedi, l’altezza della macchina si riduce di 10 mm.

b Senza contenitore integrato per detersivo e brillantante la profondità di tutte le macchine si riduce di 20 mm.

Per maggiori informazioni si prega di consultare lo schema d’installazione.

LA SOLUZIONE INTELLIGENTE.

Ulteriori informazioni relative al lavaggio dei bicchieri in plastica sono disponibili all'indirizzo
 >> www.winterhalter.it/lavaggio-bicchieri-in-plastica



I VANTAGGI

- ✓ Bicchieri di plastica igienicamente puliti in meno di due minuti
- ✓ Risultati di asciugatura perfetti
- ✓ Sicurezza igienica garantita
- ✓ Adatta a bicchieri di dimensioni diverse
- ✓ Supporto sicuro dei bicchieri all'interno del cestello
- ✓ Utilizzo semplice con blocco di sicurezza automatico del cestello

Bottiglie pulite. In meno di un minuto. Per una sicurezza certificata sotto il profilo dell'igiene. Il cestello per bottiglie per la serie UC: installabile a posteriori in tutta semplicità.



Sempre più ristoratori servono acqua nelle proprie bottiglie o caraffe che, per essere pulite, hanno bisogno di una soluzione di lavaggio studiata ad hoc. Per questo, Winterhalter ha sviluppato un cestello e un adattatore speciale che trasformano le lavastoviglie della Serie UC in un vero e proprio sistema di lavaggio bottiglie. Un ugello speciale permette all'acqua di andare direttamente nella bottiglia assicurando la massima sicurezza sotto il profilo dell'igiene, ai sensi della norma DIN EN 17735. Inoltre, tutte le lavastoviglie della serie UC possono essere dotate di un cestello per bottiglie anche successivamente all'acquisto.

Ulteriori informazioni relative al lavaggio bottiglie sono disponibili all'indirizzo
>> www.winterhalter.it/lavaggio-bottiglie

I VANTAGGI

- ✓ Fino a 8 bottiglie lavate in modo impeccabile in meno di 1 minuto
- ✓ Adatto per bottiglie fino a 100 mm di diametro
- ✓ Massima sicurezza, sotto il profilo dell'igiene, certificata ai sensi della normativa DIN EN 17735
- ✓ Può essere utilizzato in qualsiasi momento: è sufficiente sostituire il campo di lavaggio inferiore con l'adattatore del cestello per bottiglie
- ✓ Può essere utilizzato su tutte le lavastoviglie sottobanco Winterhalter della serie UC, anche successivamente all'acquisto

»In questa brochure vi abbiamo presentato la nostra Serie UC: le caratteristiche del prodotto, le possibilità di utilizzo e le sue peculiarità. Tuttavia, non abbiamo potuto inserire la cosa più importante per noi: le esperienze positive dei nostri clienti. Chiedete a loro, se ne avete la possibilità. Non esiste un miglior modo per convincervi.«

Jürgen e Ralph Winterhalter

┌

┐

└

┘

PT | ED È TUTTO GIÀ PULITO.

La lavastoviglie a capot senza compromessi



Una macchina sviluppata per il massimo livello di igiene e pulizia. Accessori studiati appositamente. Prodotti chimici specificatamente formulati. Consulenza e assistenza personalizzate. Competenza progettuale e formazione del personale. Monitoraggio, report e assistenza. Tutto questo è Winterhalter.



LAVORA ALLA GRANDE.

Ora di punta nel reparto lavaggio. Al centro di tutto la PT di Winterhalter. I cestelli con le stoviglie sporche vengono preparati sul tavolo di entrata. Il ciclo di lavaggio inizia. Dall’altro lato risplendono le stoviglie pulite. Tutto funziona perfettamente. Senza compromessi. La serie PT lo rende possibile: è progettata secondo gli standard più elevati per una massima versatilità. Un prodotto perfetto per ogni tipo di necessità. Semplice, efficiente, veloce. E sempre affidabile. Disponibile in tre misure diverse. Assolutamente instancabile.

»La serie PT è un prodotto estremamente versatile. Assolutamente instancabile. Può essere utilizzata per lavare diversi tipi di stoviglie, garantisce una pulizia perfetta ed è efficiente. Nascosta dietro le quinte, è un partner affidabile in tutto per tutto!«

Leonie Hengeler, PRODUCT MANAGER INTERNATIONAL

RISULTATI DI LAVAGGIO PERFETTI

Anche in caso di sporco ostinato, la serie PT garantisce una pulizia e un’igiene certificate. Grazie al potente sistema di lavaggio e all’efficace sistema di filtraggio quadruplo, sarete sempre pronti per affrontare ogni situazione.

MASSIMA AFFIDABILITA’

La serie PT possiede esattamente ciò di cui una macchina ha bisogno nella dura routine quotidiana di lavaggio: tecnologia innovativa, elevata efficienza e ridotto rischio di errori. Una macchina di cui fidarsi ciecamente.

ELEVATA EFFICIENZA

Lavare con la PT significa farlo efficacemente grazie al ridotto consumo d’acqua, all’utilizzo ottimale dell’energia, ai prodotti chimici perfettamente dosati per ridurre gli sprechi, e ai servizi digitali. Ciò significa che la PT vi consente di ridurre al minimo i vostri costi di gestione.

UTILIZZO SEMPLICE

La PT facilita il lavaggio grazie a un utilizzo intuitivo e semplice, alla sua ergonomia e praticità. Il vostro personale addetto al lavaggio sarà felice di utilizzarla.


IL LAVORO DIFFICILE DIVENTA FACILE.

Stoviglie diverse con differenti tipologie di sporco. Picchi di lavoro con una grande quantità di stoviglie. Funzionamento continuo per molte ore. Noi di Winterhalter sappiamo bene quanto sia impegnativo il lavoro nel reparto lavaggio. Sia per le persone che vi lavorano che per le macchine.

Per questo non ci accontentiamo di fornire ai nostri clienti una tecnologia di lavaggio moderna e innovativa. Forniamo loro una macchina che renda il lavaggio il più semplice possibile, anche nelle condizioni più difficili. Una macchina che consenta loro di essere equipaggiati al meglio in qualsiasi situazione. Perché la macchina funziona perfettamente. Perché semplifica e accelera l'intero processo di lavaggio. Perché si può contare su di essa al cento per cento, sempre. In qualunque situazione. Per molti anni.



Nota: le immagini dei prodotti sono configurazioni specifiche dei clienti che possono includere anche prodotti di altri produttori.



Una panoramica con le ulteriori caratteristiche della serie PT può essere consultata sul nostro sito web:

>> www.winterhalter.it/pt

DISPLAY SMART TOUCH

A prova di futuro: nel cockpit della PT è integrato un display smart touch che include un comando tramite pulsante unico, un'interfaccia utente a linguaggio universale e pittogrammi autoesplicativi. Il display a colori, sensibile al tocco, può essere utilizzato senza problemi anche con i guanti. La superficie è realizzata in vetro ed è particolarmente robusta. Tutte le funzioni possono essere richiamate tramite tre semplici livelli di utilizzo: uno per l'utente e due protetti da PIN per il direttore della cucina e il tecnico.

SISTEMA DI FILTRAGGIO

Il lavaggio è un lavoro difficile e la PT è stata studiata in modo ottimale ad affrontarlo grazie a un efficace sistema di filtraggio quadruplo. Nella fase 1 l'acqua della vasca, grazie alle scanalature del filtro di superficie, viene convogliata nel filtro a cilindro. Qui parte la fase 2, che prevede la rimozione delle particelle di sporco più grossolane dall'acqua. Nella fase 3 la parte inferiore del filtro garantisce che gli oggetti piccoli come gli stuzzicadenti non arrivino a bloccare la pompa. E nella fase 4 il mediamat filtra le particelle di sporco più fini (ad esempio i fondi di caffè) dall'acqua. Un ulteriore filtro protettivo della pompa la protegge ulteriormente da danni meccanici. Il risultato: l'acqua nella vasca è sempre pulita. E acqua nella vasca più pulita significa un migliore risultato di lavaggio.

SISTEMA DI LAVAGGIO

Il cuore della serie PT: all'interno della macchina sono integrati 2 campi di lavaggio a forma di S. L'ottimizzazione costante del flusso e la speciale geometria degli ugelli assicurano una distribuzione omogenea dell'acqua, ottenendo risultati perfetti con una quantità d'acqua del risciacquo a partire da 2,2 l per ciclo di lavaggio. La qualità è stata curata sin nei minimi dettagli: le robuste assi in acciaio inox garantiscono le migliori prestazioni di rotazione e contribuiscono all'elevata affidabilità della PT.

CONCETTO DI IGIENE

Le lavastoviglie a capot della serie PT si basano su un concetto di massima igiene e pulizia. Offriamo una guida cestello che garantisce la massima igiene. La vasca è stampata e dispone di una resistenza igienica. Ciò significa che all'interno non vi sono angoli nascosti dove lo sporco può accumularsi e formare depositi. Un'ulteriore sicurezza è data dal manuale d'igiene, dalla funzione termostop e da CONNECTED WASH*. Pertanto la PT offre uno standard d'igiene particolarmente elevato, confermato dal certificato d'igiene conforme alla normativa DIN EN 17735.

REGOLAZIONE VARIABILE DELLA PRESSIONE DELL'ACQUA

Ogni PT garantisce la possibilità di regolare la pressione dell'acqua secondo necessità: VarioPower, infatti, adatta perfettamente la pressione di lavaggio alle stoviglie da lavare e al loro grado di sporco. I bicchieri delicati e le ciotoline fragili vengono lavati con una pressione dell'acqua ridotta, mentre le stoviglie più resistenti con una pressione superiore. Ciò consente di sciogliere senza problemi lo sporco ostinato, nonché di trattare delicatamente e di mantenere in una posizione sicura le stoviglie leggere e delicate.

SCAMBIATORE DI CALORE DELL'ACQUA DI SCARICO

Un chiaro vantaggio della serie PT: lo scambiatore di calore dell'acqua di scarico EnergyLight è integrato di serie. Lo scambiatore di calore utilizza l'energia dell'acqua di scarico per preriscaldare l'acqua fredda in entrata. Il vantaggio: tra un ciclo di lavaggio e l'altro, la macchina si riscalda più rapidamente, non ci sono sprechi di risorse e i costi energetici si riducono fino al 10 %.

SCAMBIATORE DI CALORE DEL VAPORE

Nella PT lo scambiatore di calore dell'aria di scarico EnergyPlus è disponibile come opzione. Scegliendo questa opzione, allo scambiatore di calore dell'acqua di scarico, viene affiancato uno scambiatore di calore del vapore, in cui, l'energia del vapore caldo presente all'interno della macchina viene utilizzata per preriscaldare l'acqua fredda in entrata. I costi, pertanto, si riducono fino al 15 % per ogni ciclo di lavaggio.

CAPOT AUTOMATICA

Non solo comoda, ma anche pratica: La PT è disponibile nelle misure M e L, con capot automatica. Per azionare la macchina senza alcuno sforzo, riducendo così il carico di lavoro del personale addetto al lavaggio. La capot si chiude semplicemente premendo un pulsante: a display o con un tasto posizionato ad altezza ergonomica. A seguire, il ciclo di lavaggio si avvia in automatico. Al termine del programma la capot si solleva in automatico e segnala che il ciclo di lavaggio è terminato.

SISTEMA DI RISCIAQUO OTTIMIZZATO

Risparmio alla massima potenza: la serie PT è disponibile su richiesta con un sistema di risciacquo ottimizzato, un'innovazione brevettata Winterhalter. In ogni campo di lavaggio un piccolo motore elettrico assicura che non venga impiegata acqua per la movimentazione del braccio e che l'intera quantità d'acqua disponibile venga utilizzata per il lavaggio. A differenza dell'azionamento standard, l'acqua di risciacquo si riduce di 0,4 litri per ciclo di lavaggio con un conseguente notevole taglio dei costi di gestione.

CONNECTED WASH *

Più sicurezza ed efficienza: CONNECTED WASH consente la connessione in rete delle PT e la valutazione di tutti i dati operativi rilevanti. Da queste analisi si possono ottenere raccomandazioni concrete per l'ottimizzazione del processo di lavaggio. Il tutto per un controllo costante della macchina in tempo reale.

* Su www.connected-wash.com è possibile scoprire in quali Paesi è disponibile CONNECTED WASH e quali funzioni e possibilità offre.

CONFIGURAZIONE E POSSIBILI DOTAZIONI:

LA LAVASTOVIGLIE A CAPOT SU MISURA PER VOI

Una pulizia e un’igiene perfette sono il risultato di una sinergia ottimale: le dimensioni e le impostazioni della macchina devono adattarsi alla grandezza, alla tipologia e al grado di sporco delle stoviglie. Ecco perché la serie PT è stata sviluppata per adattarsi perfettamente alle vostre necessità individuali.



PT-M

La più piccola della nostra famiglia: la PT nella misura M. Ideale per stoviglie, bicchieri, posate e coppette.

PT-L

Più spazio per le stoviglie più grandi: la PT nella misura L. Anche per piatti da pizza e vassoi.

PT-XL

Altezza maggiore per le stoviglie più ingombranti: la PT nella misura XL. Anche per cestelli Euronorm, teglie GN-2/1 e piccoli utensili.

AMBITI DI UTILIZZO

Una delle regole d’oro del lavaggio dice che il miglior risultato si ottiene caricando cestelli con lo stesso tipo di stoviglie. E non vi è alcun dubbio sul fatto che i bicchieri, ad esempio, non debbano essere lavati come i vassoi. Winterhalter ha trovato la soluzione perfetta: tramite le impostazioni del software è possibile preconfigurare la serie PT per utilizzi differenti, ed impostarla come lavabicchieri, lavastoviglie, lavaposate, lavastoviglie bistrò o lavatazze. In questo modo tutti i parametri più importanti come la pressione dell’acqua, la temperatura, la durata di lavaggio e il dosaggio dei prodotti chimici possono essere impostati in modo ottimale per il relativo ambito di applicazione. E, se necessario, possono essere modificati in qualsiasi momento.

Inoltre, esiste anche una versione speciale della serie PT: la lavastoviglie ibrida PT Utensil. Combina due applicazioni in un’unica macchina e lava sia gli utensili che le stoviglie. In entrambi i casi garantisce risultati di lavaggio ottimali a lungo termine. Si può alternare il lavaggio di stoviglie e utensili ottenendo sempre risultati di lavaggio perfetti. Il vantaggio: si rimane flessibili e si risparmia l'acquisto di una seconda lavastoviglie. Ulteriori informazioni dettagliate sulla serie PT Utensil possono essere consultate sul nostro sito web:


>> www.winterhalter.it/pt-utensil



PIATTI



TAZZE



VASSOI




POSATE



BICCHIERI



PLASTICA



UTENSILI



INSTALLAZIONE AD ANGOLO

È così che una lavastoviglie diventa una vera soluzione di lavaggio: la serie PT si adatta alla disponibilità di spazio in loco e offre diverse opzioni di installazione. La macchina e i suoi tavoli possono essere installati in linea o ad angolo. Inoltre vi è la possibilità di modificare la direzione di avanzamento: da sinistra a destra o da destra a sinistra.



SISTEMA TWIN SET

Potenza doppia: con la PT è possibile accoppiare due macchine tra loro. Il TwinSet presenta diversi vantaggi: raddoppia la capacità di lavaggio nelle ore di punta e riesce a gestire anche grandi quantità di stoviglie. E se il volume delle stoviglie diminuisce nuovamente, è possibile risparmiare tornando all’utilizzo di una singola macchina.

Pulizia e igiene. Ogni nostro prodotto contribuisce alla pulizia e all'igiene. Se utilizzati insieme, il risultato di lavaggio è perfetto. Benvenuti nel sistema completo di Winterhalter!

CESTELLI

Sono creati su misura per bicchieri, stoviglie o posate. Grazie alle diverse configurazioni si adattano perfettamente ai vari tipi di stoviglie, proteggendole dai danneggiamenti. Garantiscono una circolazione ideale dell’acqua e dell’aria, assicurando un’asciugatura veloce. E, ovviamente, semplificano il lavaggio e il trasporto delle stoviglie.

I cestelli sono un elemento fondamentale nel sistema completo Winterhalter. Il nostro servizio di consulenza vi aiuta a scegliere il cestello più adatto alle vostre esigenze: Potrete quindi essere certi di trovare sempre la soluzione migliore.



PRODOTTI CHIMICI

Gli obiettivi principali del lavaggio sono due: pulizia perfetta e massima igiene. I prodotti chimici hanno un’influenza decisiva su entrambi questi risultati. Per questo, rappresentano un elemento estremamente importante nel sistema completo Winterhalter.

È proprio per questo che diversi anni fa abbiamo creato nella nostra sede centrale in Germania un dipartimento di ricerca e sviluppo dotato di un proprio laboratorio. Qui sviluppiamo e testiamo le formule per una gamma di detergenti e brillantanti di ottima qualità. Si differenziano in base alle stoviglie da lavare e alla tipologia di sporco; i dosaggi sono estremamente contenuti e possono essere combinati perfettamente con altri prodotti della gamma. Utilizzati insieme contribuiscono a garantire risultati di lavaggio ottimali.



TRATTAMENTO ACQUA

Depositi. Striature. Macchie. Sono un »costante pensiero del reparto lavaggio« e il nemico naturale di ogni ristorante. Perché vengono associati a cattiva qualità. Il calcare compromette l’efficacia del detersivo e del brillantante e danneggia la macchina in modo permanente. Il problema è la qualità dell’acqua, la soluzione è un trattamento acqua professionale.

Oltre ai sistemi di addolcimento e la demineralizzazione totale e parziale, per un risultato eccellente, è disponibile AT Excellence-M: il sistema ad osmosi inversa esterno, progettato appositamente per gli elevati volumi di stoviglie della serie PT che rimuove il 98 % di tutte le sostanze disciolte nell’acqua. L’acqua osmotica senza calcare e senza sale protegge la lavastoviglie e impedisce la formazione di eventuali depositi su bicchieri, stoviglie e posate. Il risultato: risultati di lavaggio brillanti direttamente dalla macchina, senza bisogno di lucidatura manuale.



CONSULENZA E PROGETTAZIONE

Winterhalter è lo specialista dei sistemi di lavaggio professionali. Noi conosciamo le numerose tipologie di cucine presenti in tutto il mondo. Sappiamo bene cosa conta nel lavaggio e a cosa si deve prestare attenzione. E, soprattutto, siamo lieti di condividere con i nostri clienti le nostre conoscenze e la nostra esperienza.

L’obiettivo: un processo di lavaggio perfetto. Un grande vantaggio della serie PT è la sua flessibilità. La macchina si adatta perfettamente allo spazio disponibile in loco e ai vostri processi di lavoro. Quale variante di installazione può facilitare il vostro lavoro? I tavoli di entrata e di uscita sono disposti in linea o ad angolo? Da quale lato si devono prelevare le stoviglie pulite? E qual è quindi la direzione di avanzamento? Sarebbe utile un TwinSet con due macchine abbinate? E un sistema per il recupero del calore? Vi aiutiamo a rispondere a ogni singola domanda, affinché prendiate la decisione giusta per fare l’investimento più corretto.

Winterhalter: il vostro partner per il lavaggio. Con un team composto da consulenti esperti, analizziamo in loco ogni diversa situazione: le planimetrie, la ripartizione degli spazi e le fasi di lavoro. Ci occupiamo di pianificare al meglio secondo le vostre esigenze e verifichiamo le reali necessità. Vi supportiamo nell’organizzazione della vostra attività di lavaggio, ottimizziamo la logistica, forniamo istruzioni e formiamo in modo completo i vostri dipendenti. In breve: siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità legata al lavaggio. Fin dall’inizio. E vi aiuteremo a organizzare il vostro processo di lavaggio nel modo più professionale ed efficiente possibile.

Come possiamo aiutarvi? Contattateci per una consulenza, telefonando al numero 0331 734147 o inviando un’e-mail a info@winterhalter.it

»Siamo una famiglia!«

Con solide radici ma proiettati verso il futuro. La cultura e i valori della nostra famiglia hanno plasmato l'azienda Winterhalter per ben tre generazioni. Siamo sempre stati vicini ai nostri dipendenti, clienti e partners. Un modo di pensare lungimirante che prende in considerazione le generazioni future. Noi ci impegniamo in prima persona – questa è la filosofia Winterhalter e ne siamo orgogliosi.



Karl Winterhalter

Jürgen Winterhalter

Ralph Winterhalter


LA PRIMA WINTERHALTER

Tutto inizia nel 1947: Karl Winterhalter fonda la sua azienda a Friedrichshafen. Inizialmente raccoglie residuati bellici dando vita a oggetti di uso domestico. Più tardi, nel 1957, presenta il modello GS 60, la prima lavastoviglie professionale Winterhalter. Da allora l'azienda si è sempre prefissata un solo obiettivo: risultati di lavaggio perfetti grazie a processi di lavaggio efficienti. Grazie a questa visione a 360°, Winterhalter è partita da essere un semplice fornitore di lavastoviglie, arrivando ad offrire sistemi di lavaggio completi.

»Con Winterhalter l'assistenza e l'attenzione verso il cliente non terminano con la vendita e il montaggio di una macchina. Infatti l'attenzione e la soddisfazione del cliente sono il nostro focus principale e accompagnano il cliente per tutto il ciclo di vita del sistema.«

DALLA LAVASTOVIGLIE AL RISULTATO DI LAVAGGIO

In passato, il nostro compito si limitava a consegnare lavastoviglie presso le cucine dei clienti. Oggi invece il nostro focus è quello di fornire un sistema di lavaggio personalizzato e studiato secondo le condizioni in loco e le esigenze dei clienti. La scelta di un sistema ad hoc si basa su una buona analisi e una corretta progettazione dello stesso. Per visualizzare la planimetria ci serviamo dei più moderni software CAD in 2D e 3D. Il tutto per ottenere un processo di lavaggio efficiente e su misura.



OLTRE **2.000**
DIPENDENTI IN TUTTO IL MONDO

Qualità elevata. Impegno. Curiosità e ambizione. Tutte caratteristiche che contraddistinguono lo staff Winterhalter. Ed esattamente grazie a questa professionalità che, da piccola impresa a conduzione familiare della Svevia, nella Germania meridionale, siamo cresciuti fino a diventare dei veri global player: con ben 40 filiali in tutto il mondo e partner commerciali in oltre 70 Paesi. Siamo molto orgogliosi di ciò che siamo riusciti a creare, così come lo siamo di ogni nostro dipendente che ha contribuito a questo successo. Per questo vogliamo cogliere l'occasione per dire ufficialmente »Grazie!«



LA NOSTRA ACCADEMIA DEL LAVAGGIO

Circa 1.000 partecipanti ogni anno e 250 giornate di training in tutto il mondo: nell'ambito dei nostri programmi di formazione, condividiamo le nostre conoscenze e la nostra esperienza nella materia dell'insegnamento »Lavaggio« con i nostri commerciali, i nostri rivenditori specializzati e tecnici partner. Il nostro obiettivo: ogni cliente Winterhalter deve ricevere un servizio di consulenza competente e professionale: al primo incontro formativo, così come durante l'installazione di una lavastoviglie o ai successivi appuntamenti per l'assistenza e la manutenzione.

PRODOTTI CHIMICI FORMULATI NEL NOSTRO LABORATORIO

In qualità di specialisti del lavaggio vogliamo affidarci a prodotti non studiati da noi? La risposta a questa domanda è stata ovviamente »No!«. E così è nata l'idea del nostro laboratorio di ricerca e sviluppo. Da molti anni sviluppiamo le formule speciali dei nostri prodotti chimici: dai detersivi, ai brillantanti, fino ai prodotti per l'igiene.

Buono a sapersi

Come specialisti del lavaggio, noi di Winterhalter pretendiamo il massimo anche da noi stessi: vogliamo che i nostri clienti siano soddisfatti nel presente e in futuro con l'assistenza. Questa svolge un ruolo fondamentale: la nostra rete estesa garantisce infatti un supporto veloce e professionale in loco.

Noi e i nostri service partners siamo con voi quando ne avete bisogno. Potete davvero fidarvi di Winterhalter!



Quali possibilità ci offrono le nuove tecnologie? Come cambia il modo di lavorare della nostra azienda? Come cambierà il futuro del lavaggio professionale? Tutte queste domande sono per noi stimolanti. Per questo stiamo già pensando oggi alle priorità future dei nostri clienti. Le soluzioni che abbiamo trovato sono illustrate dalle nostre innovazioni CONNECTED WASH e PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»A presto!«

Una lavastoviglie Winterhalter ha in media una durata utile di circa 15-20 anni. Per quanto riguarda il suo smaltimento, i nostri clienti non dovranno occuparsene perché costruiamo macchine modulari, in modo che siano facili da smontare. Riduciamo le varietà di materiali, puntiamo su materiali standardizzati e contrassegniamo le parti in plastica per semplificarne il riciclaggio. Grazie a queste ed altre attenzioni, le lavastoviglie Winterhalter raggiungono una percentuale di riciclaggio particolarmente elevata.




MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND


Non è solo un'indicazione di provenienza, ma un marchio di qualità: i nostri prodotti, fabbricati in Germania e in Svizzera, sono sinonimo di estrema affidabilità e di eccellente qualità in tutto il mondo per ingegneria, innovazione e precisione. Winterhalter ne è il migliore esempio: a Meckenbeuren, Endingen e Rüthi sviluppiamo e realizziamo soluzioni per garantire il massimo in termini di pulizia e igiene. Questa è la promessa che manteniamo con ogni singola lavastoviglie che esce dai nostri stabilimenti.

DATI TECNICI DELLA PT


PT-M / PT-M EnergyPlus




PT-L / PT-L EnergyPlus




PT-XL / PT-XL EnergyPlus



PT-M ClimatePlus



PT-L ClimatePlus



in grigio = solo per PT EnergyPlus

Dati generali		PT-M	PT-L	PT-XL
Capacità vasca	l	35	35	35
Dimensioni cestello	mm	500 x 500	500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600
Altezza di carico	mm	440	440	560
Altezza di lavoro *1	mm	850	850	850
Pompa di lavaggio	kW	0,95	1,5	1,5
Emissione acustica	dB(A)	max. 62	max. 62	max. 62
Emissione acustica ClimatePlus	dB(A)	max. 70	max. 70	max. 70
Classe di protezione IP		IPX5	IPX5	IPX5
Peso netto / lordo	kg	137 / 151	142 / 158	148 / 167
– con EnergyPlus	kg	156 / 172	163 / 187	172 / 202
– con ClimatePlus	kg	213 / 287	220 / 296	–
Temperatura dell'acqua in entrata max.	°C	60 (EnergyPlus, ClimatePlus, Cool: 20)		
Pressione dinamica richiesta	bar / kPa	1,0 – 10,0 / 100 – 1.000		
Pressione dinamica richiesta EnergyPlus / ClimatePlus	bar / kPa	1,5 – 10,0 / 150 – 1.000		
Resistenza vasca *2	kW	2,5 Cool: 2 x 2,5	2,5 Cool: 2 x 2,5	2,5 Cool: 2 x 2,5

Dati specifici a seconda del software		Stoviglie	Bicchieri	Bistro	Posate
Resa teorica standard P1, P2, P3 *3	Cestelli / h	45 / 32 / 22 HighTemp: 26 / 20 / 15	22 / 32 / 49 Cool: 22 / 33 / 51	40 / 32 / 29	11
Resa teorica programma breve *3	Cestelli / h	72	77	66	21
Volume dell'acqua di risciacquo per ciclo di lavaggio PT-M *4	l	2,2 HighTemp: 3,8	2,2 Cool: 3,6	2,2	3,6
Volume dell'acqua di risciacquo per ciclo di lavaggio PT-L, -XL *4	l	2,4 HighTemp: 3,8	2,4 Cool: 3,8	2,4	3,8
Temperatura della vasca	°C	62 HighTemp: 66	62 Cool: 55	62	69
Temperatura acqua di risciacquo	°C	85	65 Cool: *5	65	86

*1 Altezza di lavoro su richiesta anche 900 mm anziché 850 mm. Le misure verticali aumentano quindi di 50 mm.
*2 Non disponibile per PT ClimatePlus.
*3 A seconda delle condizioni in loco (temperatura dell'acqua in entrata / collegamento elettrico), i valori indicati potrebbero essere più bassi.
*4 Informazioni non vincolanti. Il volume effettivo dell'acqua di risciacquo può variare a seconda delle condizioni locali.
*5 A seconda della temperatura dell'acqua in entrata.


DATI ELETTRICI

Tensione di rete	Protezione	Valore totale di allacciamento Riscaldamento boiler 6,4kW*	Valore totale di allacciamento Riscaldamento boiler 10,8kW*
380V/3N~/50Hz 380V/3N~/60Hz	16A	7,1kW (Cool: 7,3kW)	8,3kW
400V/3N~/50Hz 400V/3N~/60Hz	16A 25A 32A	7,9kW (Cool: 8,1kW) 10,2kW (Cool: 11,5kW) Cool: 11,5kW	9,1kW 13,2kW 14,7kW
415V/3N~/50Hz 415V/3N~/60Hz	15A/16A/20A 25A 32A	8,4kW (Cool: 8,6kW) 10,9kW (Cool: 13,6kW) Cool: 13,6kW	9,7kW 11,5kW 15,7kW
200V/3~/50Hz 200V/3~/60Hz	25A 32A	6,6kW (Cool: 6,8kW) 8,0kW (Cool: 8,2kW)	7,1kW 9,0kW
230V/3~/50Hz 230V/3~/60Hz	25A 32A	7,8kW 10,1kW	— —
230V/1N~/50Hz 230V/1N~/60Hz	32A	6,9kW	—
240V/1N~/50Hz 240V/1N~/60Hz	25A 32A 40A 50A	5,1kW 7,0kW 9,0kW 10,9kW	— — — —

DATI ELETTRICI ClimatePlus (PT-M / PT-L)

Tensione di rete	Protezione	Valore totale di allacciamento Riscaldamento boiler 6,4kW*
380V/3N~/50Hz	16A	7,1kW
400V/3N~/50Hz	16A	7,9kW
415V/3N~/50Hz	15A/16A/20A	8,4kW
230V/3~/50Hz	25A	7,8kW

* La resa effettiva varia a seconda della tensione di rete.



»In questa brochure vi abbiamo presentato la nostra serie PT: le caratteristiche del prodotto, le possibilità di applicazione e le caratteristiche che contraddistinguono questa serie. Tuttavia, in questa sede non abbiamo potuto svelarvi l'argomento più importante: le esperienze positive dei nostri clienti. Provate a chiedere semplicemente ogni qualvolta vedete in giro una PT. Non esiste modo migliore per convincersi.«

Jürgen e Ralph Winterhalter